



Fiche produit

35411/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 111x62mm



pour bornes à ressort à 3 étages

Données caractéristiques

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Eldas numero | 158447337 |
| Unité de base | Pièce |
| disponibilité | disponible en stock |
| EAN Code | 7611718217913 |
| groupe | 165000 |
| Unité d'emballage | 25 |
| pays d'origine | CH |
| numéro tarifaire douanier | 392590 |
| Poids (g) | 10,5 g |
| Couleur | gris |

Données techniques

| | |
|--|---------------------|
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 109.5x4.5x62 mm |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 4.31x0.18x2.44 inch |
| Type de connexion | Accessoires Pince |
| Type de profilé | DIN-35 |



Fiche produit

35411/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 111x62mm

| | |
|---|---------------------|
| Section minimale de raccordement (mm ²) | 0,5 mm ² |
|---|---------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre de point de raccordement | 3 |
|---------------------------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Nombre d'étage | 1 |
|----------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| Nombre de potentiel | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Section nominale (mm ²) | 4 mm ² |
|-------------------------------------|-------------------|

Données de dimensionnement selon UL 1059

| | |
|------------------------|--------|
| Section nominale (AWG) | 10 AWG |
|------------------------|--------|

| | |
|--|--------|
| Section minimale de raccordement (AWG) | 18 AWG |
|--|--------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Couple de serrage (lb-inch) | 6,2 lb-inch |
|-----------------------------|-------------|



Fiche produit

35411/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 111x62mm

Accessoires pour les produits



Fiche produit

35411/2 - Paroi d'extr. et sép. grise 111x62mm

Systemes de produits



Cloisons de fermeture et de séparation

Diverses cloisons de fermeture et de séparation pour les bornes.

