




Produktdatenblatt

52360N - Bodenkanal BOK 8880/300x60 iN



mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelaufgabe
Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 60mm / Deckelnennbreite 300mm
Länge: 2000mm

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718259470
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000
Gewicht (g)	18730 g

Technische Daten

Material	PA 6.6
Bemessungsspannung (V)	1000 V
Nennmasse	300x60
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	3



Produktdatenblatt

52360N - Bodenkanal BOK 8880/300x60 iN

Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	3
Leiter-Abisolierlänge (mm)	9 mm
Leiteraufnahmeraum Breite (mm)	3.2 mm
Leiteraufnahmeraum Höhe (mm)	4,6 mm
Leiteranschluss-Einstellmoment (Nm)	0,7 Nm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,35 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	6,2 lb-inch



Produktdatenblatt

52360N - Bodenkanal BOK 8880/300x60 iN


Produktzubehör



Produktdatenblatt

52360N - Bodenkanal BOK 8880/300x60 iN

Produktsysteme



Bodenkanal BOK 8880 300x60mm integrierte Nivellier Vorrichtung

Bodenkanal BOK 8880 300x60mm mit integrierter Nivellier Vorrichtung

