



Scheda tecnica del prodotto

55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK



Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm con vite zigrinata per il fissaggio laterale nella canalina. Dimensioni: 302x47(53)x40mm Colore: grigio ghiaia RAL 7032 Dotazione, cablaggio e collaudo: 1 pz. terminale a foro cieco 7x2,5mm² 10127 3 pz. presa di corrente T13 FLF bianco 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pz. Cavo Td 5x1,5mm² / 1000mm 1 pz. Scatola di giunzione FK technofil 49909 (10A)

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718224126
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	600,5 g

Dati tecnici

Materiale	PA 6.6
Tensione nominale (V)	1000 V
Sezione minima di collegamento (mm ²)	0,5 mm ²
Vite di serraggio M	2,5
Filo centrale M	2.5



Scheda tecnica del prodotto

55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK

Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
---------------------------	-------

Spazio di montaggio della scala Larghezza (mm)	2.4 mm
--	--------

Spazio di montaggio della scala Altezza (mm)	5,2 mm
--	--------

Coppia di serraggio (Nm)	0,6 Nm
--------------------------	--------

Dati di valutazione secondo UL 1059

Tensione nominale US (V)	600 V
--------------------------	-------

Sezione minima di collegamento (AWG)	22 AWG
--------------------------------------	--------

Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch
-----------------------------	-----------

Coppia di serraggio (lb-inch)	5,3 lb-inch
-------------------------------	-------------



Scheda tecnica del prodotto

55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK

Sistemi di prodotti



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.




Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x60 mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x60mm con dispositivo di livellamento integrato




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x50 mm con dispositivo di livellamento integrato



Canalina a pavimento BOK 8880 300x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x50 mm su dispositivo di livellamento.






Scheda tecnica del prodotto

55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK



Canalina a pavimento BOK 8880 300x60mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalina a pavimento BOK 8880 200x80mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x80 mm su dispositivo di livellamento.



Canalina a pavimento BOK 8880 300x80mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x80 mm su dispositivo di livellamento.




Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalina a pavimento BOK 8880 400x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 400x50 mm su dispositivo di livellamento.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x60mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x60mm Dispositivo di livellamento integrato


Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.





Scheda tecnica del prodotto

55039 - Kit di installazione presa di corrente T13 3FLF orizzontale SB BOK




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm su dispositivo di livellamento.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x50 mm su dispositivo di livellamento.

