Produktdatenblatt

56020/AG - Bodendose DAK12 200 Cr KA AG



Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm
Zum Auflegen in Doppelbodenplatte mittels Flansch
Aufgesetzter höhenverstellbarer Rahmen aus Chromstahl V2A 2mm
- mit Trittschallgummieinlage 3mm
Deckel aus Chromstahl V2A 2mm
- mit 2 Cr-Kabelaustritt V2A geschliffen
- belegbar innen 12mm
Bodenhöhe unter Doppelboden min. 120mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	0282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000
Gewicht (g)	3600 g

Produktdatenblatt

56020/AG - Bodendose DAK12 200 Cr KA AG

Produktzubehör

Produktdatenblatt

56020/AG - Bodendose DAK12 200 Cr KA AG

Produktsysteme



Bodendose DAK12 200

Bodendose DAK12 200 zum Auflegen in Doppelbodenplatte. Bodendose 200x200mm aus rostfreiem Stahl. Aufgrund ihrer Grösse und Schlichtheit ist dieses Produkt perfekt geeignet für Geschäftsräume.