



Scheda tecnica del prodotto

48560/01/M16 - Raccordo a vite per cavi M16x1.5 Ø 4.5-6.0 mm IP68



Pressacavo M16x1,5 con O-ring, campo di serraggio Ø 4,5-6,0mm in plastica fino a scatole di derivazione IP68

Dati chiave	
Eldas numero	121682507
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718250743
gruppo	170000
Unità di imballaggio	5
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	392590
Peso (g)	10 g
Colore	nero
Dati tecnici	
Carico d'incendio (KWh)	0,29 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	175x30.5x54.5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	6.89x1.2x2.15 inch
Grado di protezione	IP68



Scheda tecnica del prodotto

48560/01/M16 - Raccordo a vite per cavi M16x1.5 Ø 4.5-6.0 mm IP68

Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto penetrante (coltello)
Materiale	Poliammide
Tensione nominale sezione di potenza (V)	230 V
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Materiale alloggiamento	Poliammide, nero
Materiale cofano	Poliammide, nero



Scheda tecnica del prodotto

48560/01/M16 - Raccordo a vite per cavi M16x1.5 Ø 4.5-6.0 mm IP68

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

48560/01/M16 - Raccordo a vite per cavi M16x1.5 Ø 4.5-6.0 mm IP68

Sistemi di prodotti



Pressacavi

Vari pressacavi in plastica e ottone.

