



3427GR - Morsettiera DIN35 16mm² 55x11x55 mm grigio



Morsettiera DIN35 16mm² 55x11x55 mm grigia con contatto ottimale, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate

Dati chiave	
Eldas numero	158120537
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718202544
gruppo	165000
Unità di imballaggio	20
paese di origine	СН
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	46 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	55x11x55 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.17x0.43x2.17 inch
Sezione (mm²)	1,5 - 16 mm²
Corrente nominale (A)	76 A





## 3427GR - Morsettiera DIN35 16mm² 55x11x55 mm grigio

Tensione nominale (V)	1000 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guido di montaggio	DIN-35
Sezione minima di collegamento (mm²)	1,5 mm²
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Vite di serraggio M	M5 (M = 2.5Nm)
Filo centrale M	M4 (M = 1.5Nm)
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	16 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	13 mm
Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm²)	1x16 , 2x10 , 2x6 mm²
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	7.3x8.6 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	6 AWG
Sezione conduttore (AWG)	4 - 14 AWG
Sezione minima di collegamento (AWG)	16 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,51 inch
Coppia di serraggio (Ib-inch)	22,13 lb-inch





3427GR - Morsettiera DIN35 16mm² 55x11x55 mm grigio

## Accessori per i prodotti

Ħ	81501/2 - Connessione incrociata a 2 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²
	Morsettiere isolate a 2 poli per DIN35 da 16 mm² con connessione incrociata e viti M4 incluse. Dimensioni: 20x29,8 mm
***	81501/3 - Connessione trasversale a 3 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²
	Connessione trasversale isolata a 3 poli a morsettiere DIN35 16 mm², incluse viti M4. Dimensioni: 31x29,8 mm
	81501/4 - Connessione incrociata 4 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²
	Connessione trasversale isolata a 4 poli a morsettiere DIN35 16 mm², incluse viti M4. Dimensioni: 42x29,8 mm
11111	81501/5 - Connessione trasversale a 5 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²
	Morsettiere isolate a 5 poli per DIN35 da 16 mm² con connessione incrociata e viti M4 incluse. Dimensioni: 53x29,8 mm
***************************************	81501/10 - Connessione incrociata 10 poli a morsettiere DIN35 da 16 mm²
	Morsettiere isolate a 10 poli per DIN35 da 16 mm², con viti M4. Dimensioni: 108x29,8 mm
Ÿ	81501 - Perno di colleg., singolo M4 isolato
ĭ	01001 - 1 citio di conegi, singolo in a isolato
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore  81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore  81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali  Cinghia di collegamento al morsetto 16mm 2
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore  81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 16mm 2  Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore  81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 16mm 2  Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm  Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore  81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 16mm 2  Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.  Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore  81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 16mm 2  Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm  Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.  Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm  Varie targhette di designazione con diverse goffrature.
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore  81414L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali Cinghia di collegamento al morsetto 16mm 2  Bezeichnungskarte_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.  Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm Varie targhette di designazione con diverse goffrature.  Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm





3427GR - Morsettiera DIN35 16mm² 55x11x55 mm grigio

	3518 - Parete di chiusura DIN35 grigio per 3427 Pannello finale corrispondente a 3427
	3508 - Divisorio DIN35 grigio per 3427 Parete divisoria adatta al 3427
	3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm Pezzo di chiusura in Makrolon
G tunnel	30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3
	30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm Pezzo di chiusura in lega di alluminio
woertz @	3868/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo con stampaggio nero, serie 3427,3452/16
The state of the s	3868/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo con stampaggio nero, serie 3427,3452/16
T. C.	3868/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo con stampaggio nero, serie 3427,3452/16
T. C.	3868/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo con stampaggio nero, serie 3427,3452/16
	3868/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo con stampaggio nero, serie 3427,3452/16
<u></u>	81441 - Occhielli piombatura, Ø 4.2mm Sigillare gli occhi





3427GR - Morsettiera DIN35 16mm² 55x11x55 mm grigio

### Sistemi di prodotti



#### Morsetti per esigenze elevate DIN35



