



Produktdatenblatt

2185K - Abzweigdose, 95x95mm, 5x6mm²



Grundplatte und Deckel aus Thermoplast, hellgrau, mit Klemmen 3P+N+PE

Kenndaten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Eldas Nummer | 150145037 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | Lieferung in 4 Wochen |
| EAN Code | 7611718200496 |
| Warengruppe | 167000 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 8536.9080 |
| Gewicht (g) | 292 g |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bohrungsabstand (mm) | 77 mm |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 95x95x51 mm |
| Abmessung BxH (mm) | mm |
| Leiterquerschnitt (mm ²) | 5x6 mm ² |



Produktdatenblatt

2185K - Abzweigdose, 95x95mm, 5x6mm²

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2185K - Abzweigdose, 95x95mm, 5x6mm²

Produktsysteme



Abzweigdosen mit Grundplatte und Deckel aus Thermoplast für 5x2.5/5x6/5x10 mm²



- 5x2.5 mm² & 5x6 mm² & 5x10 mm²
 - Grundplatte mit Tragschiene nach EN 60715 TH 35
 - unzerbrechlich, selbst verlöschend
 - ausschneidbare Einführung
 - verschiebbares Bezeichnungsschild L-K-W-S
 - Deckelmuttern plombierbar
 - mit zwei schraubigen Polyamid-Klemmen Serie 30840 ... mit abziehbarem Spreizschuttschieber für durchgehende Leiter, Metallteile aus Messing vernickelt
-