







Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)



3 polige Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung.

Komponenten

	<p>49343/1F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 1m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 1 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 1m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 1 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1M/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G1.5 1m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 1 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 1m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 1 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 1m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 1 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/1MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 1m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 1 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

	<p>49343/2F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 2m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 2 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 2m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 2 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2M/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G1.5 2m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 2 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 2m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 2 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 2m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 2 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/2MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 2m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 2 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 3m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 3 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 3m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 3 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3M/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G1.5 3m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 3 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

	<p>49343/3M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 3m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 3 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 3m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 3 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/3MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 3m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 3 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 4m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 4 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 4m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 4 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4M/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G1.5 4m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 4 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 4m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 4 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 4m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 4 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/4MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 4m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 4 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

	<p>49343/5F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 5m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 5 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 5m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 5 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5M/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G1.5 5m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 5 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 5m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 5 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 5m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 5 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/5MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 5m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 5 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 6m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 6m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6M/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G1.5 6m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

	<p>49343/6M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 6m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 6m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 6 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/6MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 6m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 6 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 8m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 8 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 8m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 8m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 8m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 8 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/8MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 8m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 8 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10F/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G1.5 10m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

	<p>49343/10F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 3G2.5 10m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Buchse 3-polig Code 3 mit 10 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10M/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G1.5 10m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 3G2.5 10m HF</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 3 mit 10 m Kabel 3G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G1.5 10m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 10 m Kabel 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49343/10MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 3G2.5 10m HF</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 3-polig Code 3 mit 10 m Kabel 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49803 - Dichthaube IP68 3P komplett</p> <p>zur erweiterung des Schutzgrades auf IP68 (wasserfest) für alle 3-polige Steckverbindungen</p>	
	<p>3954 - Kabelbeschriftungshalter mit 5 Haltern</p> <p>Kabelbeschriftungshalter für je 4 Ziffern, für Kabel 3x1.5mm²</p>	
	<p>49750 - Verriegelung</p> <p>Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig</p>	