



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)



connessioni a spina tripolare codice 3 per la tensione di rete.

Componenti

	<p>49343/1F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 1 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/1F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 1 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/1M/C3 - cavo di connessione C3-M 3G1.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 1 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/1M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 1 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/1MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 1 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/1MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 1m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 1 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

	<p>49343/2F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 2 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/2F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 2 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/2M/C3 - cavo di connessione C3-M 3G1.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 2 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/2M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 2 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/2MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 2 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/2MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 2m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 2 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/3F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 3 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/3F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 3 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/3M/C3 - cavo di connessione C3-M 3G1.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 3 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

	<p>49343/3M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 3 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/3MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 3 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/3MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 3m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 3 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/4F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 4 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/4F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 4 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/4M/C3 - cavo di connessione C3-M 3G1.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 4 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/4M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 4 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/4MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 4 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/4MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 4m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 4 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

	<p>49343/5F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 5 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/5F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 5 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/5M/C3 - cavo di connessione C3-M 3G1.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 5 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/5M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 5 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/5MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 5 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/5MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 5m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 5 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/6F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 6 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/6F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 6 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/6M/C3 - cavo di connessione C3-M 3G1.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 6 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

	<p>49343/6M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 6 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/6MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 6 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/6MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 6m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 6 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/8F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 8 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/8F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 8 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/8M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 8 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/8MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 8 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/8MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 8m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 8 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/10F/C3 - cavo di connessione C3-F 3G1.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 10 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	



Panoramica del sistema

Connessioni a spina codice 3 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

	<p>49343/10F25/C3 - cavo di connessione C3-F 3G2.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, presa 3 poli codice 3 con 10 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/10M/C3 - cavo di connessione C3-M 3G1.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 10 m cavo 3G1.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/10M25/C3 - cavo di connessione C3-M 3G2.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina 3 poli codice 3 con 10 m cavo 3G2.5 mm² con terminale libero, terminale compatto, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/10MF/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G1.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 10 m cavo 3G1.5 mm², 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49343/10MF25/C3 - cavo di connessione C3-M+F 3G2.5 10m HF</p> <p>Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 3 con 10 m cavo 3G2.5 mm², 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca</p>	
	<p>49750 - Bloccaggio</p> <p>Per connessione meccanica tra presa et spina 3 e 5 pole</p>	
	<p>49803 - Elemento di sigillatura IP68 3 poli</p> <p>per aumentare il grado di protezione a IP66/68</p>	
	<p>3954 - Portasiglatura cavi con 5 attacchi</p> <p>Supporto per l'etichettatura dei cavi per 4 cifre ciascuno, per cavo 3x1,5mm²</p>	