



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 voor netspanning, 3-polig (LNPE)



3-polige stekkerverbindingen code 3 voor netspanning.

Onderdelen

	49343/1F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1,5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 1 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeen vrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 1 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeen vrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1M/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G1.5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 1 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeen vrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 1m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 1 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeen vrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1.5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 1 m kabel 3G1,5 mm², 16 A, 250 V, halogeen vrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/1MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2,5 1m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 1 m kabel 3G2,5 mm², 20 A, 250 V, halogeen vrij, reactie op brandklasse Cca	



Systemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/2F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 3-polig code 3 met 2 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 2 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2M/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G1,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 2 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 2m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 2 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1.5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 2 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/2MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2.5 2m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 2 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 3 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 3 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3M/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G1.5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 3 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/3M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 3m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 3 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1,5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 3 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/3MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2,5 3m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 3 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 4 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 3-polig code 3 met 4 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4M/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G1,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 4 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 4m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 4 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1,5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 4 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/4MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2,5 4m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 4 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/5F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 5 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 5 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5M/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G1,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 5 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 5m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 5 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 5 m kabel 3G1,5 mm², 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/5MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2,5 5m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 5 m kabel 3G2,5 mm², 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 6 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 3-polig code 3 met 6 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6M/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G1,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 6 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/6M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 6m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 6 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1,5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 6 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/6MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2,5 6m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 6 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1,5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 8 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 8m HF Steekbare aansluitkabel, contactdoos 3-polig code 3 met 8 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 8m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 8 m kabel 3G2,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1,5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 8 m kabel 3G1,5 mm ² , 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/8MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2,5 8m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 8 m kabel 3G2,5 mm ² , 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10F/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G1,5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 10 m kabel 3G1,5 mm ² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	



Systeemoverzicht

Stekkeraansluitingen code 3 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

	49343/10F25/C3 - Aansluitkabel C3-F 3G2,5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekkerdoos 3-polig code 3 met 10 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10M/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G1.5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 10 m kabel 3G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10M25/C3 - Aansluitkabel C3-M 3G2,5 10m HF Steekbare aansluitkabel, stekker 3-polig code 3 met 10 m kabel 3G2,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10MF/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G1.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 10 m kabel 3G1,5 mm², 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49343/10MF25/C3 - Aansluitkabel C3-M F 3G2.5 10m HF Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 3 met 10 m kabel 3G2,5 mm², 20 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca	
	49803 - Afdichtingsdeksel IP68 3P compleet om de beschermingsgraad uit te breiden naar IP68 (waterdicht) voor alle 3-polige stekkerverbindingen	
	3954 - Kabellabelhouder met 5 houders Kabel-etiketteerhouder voor elk 4 cijfers, voor kabel 3x1,5mm²	
	49750 - Slot Voor mechanische aansluiting van contactdoos op stekker 3 en 5 polig	