




Fiche produit

35410/2 - Borne à ressort PE-Dreistock 1.5mm² gris



Plage de sections 0.2-1.5mm 2avec ressort de raccordement du conducteur de protection en acier inoxydable Barre de liaison en cuivre étamé 3.Stock continu

Données caractéristiques	
Eldas numero	158442037
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718217920
groupe	165000
Unité d'emballage	20
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	23 g
Couleur	gris
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	108.7x6x56 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	4.28x0.24x2.21 inch
Section (mm²)	0,2 - 1,5 mm²
Courant nominal (A)	10 A



Fiche produit

35410/2 - Borne à ressort PE-Dreistock 1.5mm² gris

Tension nominal (V)	300 V
Type de connexion	Borne à ressort
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm ²)	0,5 mm ²
Nombre de point de raccordement	5
Nombre d'étage	3
Nombre de potentiel	3
Vis de serrage M	M2.5
Filetage central M	2.5
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	1,5 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	8 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	300 V
Section nominale (AWG)	16 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 26 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	18 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,32 inch
Couple de serrage (lb-inch)	4,4 lb-inch



Fiche produit

35410/2 - Borne à ressort PE-Dreistock 1.5mm² gris

Accessoires pour les produits



Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm


Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Fiche produit

35410/2 - Borne à ressort PE-Dreistock 1.5mm² gris

Systèmes de produits



Bornes à ressort à trois étages DIN 35

Diverses bornes à ressort à trois étages.

