




## Ficha técnica del producto

35330/2BL - Terminal de resorte DIN35 1,5mm<sup>2</sup> azul



Pinza tensora con 2 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el centro con tiras, empotradas para conexión transversal

### Datos clave

El número de Elda	158440057
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718217548
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	7 g
Color	azul

### Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	58.7x5x31.2 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.31x0.20x1.23 inch
Sección del conductor (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal (A)	10 A



## Ficha técnica del producto

35330/2BL - Terminal de resorte DIN35 1,5mm<sup>2</sup> azul

Tensión nominal (V)	600 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	3
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm <sup>2</sup> )	1,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado del conductor (mm)	8 mm
<b>Datos de clasificación según la norma UL 1059</b>	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	16 AWG
Sección del conductor (AWG)	16 - 26 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,32 inch



## Ficha técnica del producto

35330/2BL - Terminal de resorte DIN35 1,5mm<sup>2</sup> azul

### Accesorios de productos



#### Bezeichnungskarte\_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### 35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja



#### 35455/59T - Adaptador de designación para terminal de resorte 5x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris



#### 35331/2 - Pared divisoria gris 58,7x35,7mm

Pared de separación y terminación para bornes de conexión por resorte con 3 conexiones



#### 35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, gris Dimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm<sup>2</sup>



#### 35425/05 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris

Rastrillo de conexión transversal aislado, gris, para terminales de resorte de tensión 5mm



#### 35425/05BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión gris

Puente aislado, apto para 3542505 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm



#### 35435/302 - Embudo de inserción al conductor de 0,2mm<sup>2</sup>

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup> tiras de 10, separables



#### 35435/305 - Embudo de inserción al conductor de 0,5mm<sup>2</sup>

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup> tiras de 10, separables



#### 35435/310 - Embudo de entrada al conductor de 1mm<sup>2</sup>

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup> tiras de 10, separables




## Ficha técnica del producto

35330/2BL - Terminal de resorte DIN35 1,5mm<sup>2</sup> azul

### Sistemas de productos

---



#### Terminales de abrazadera de tensión con tres conexiones DIN 35

Varios terminales de resorte con tres conexiones.

