



Ficha técnica del producto

49686 - Cable plano 3G2,5mm² HF GR 2.0



Cable plano Woertz 3x2,5mm 2 FR/LS0H gris claro LNPE

Datos clave

El número de Elda	113307807
Unidad	Metro
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718236372
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	-
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	854449
Peso (g)	185 g
Peso del cobre (g)	72 g

Datos técnicos

Estructura (mm ²)	3x2.5 mm ²
Dimensión ancho x alto (mm)	16.5x6 mm
Sin halógenos	Sí
Tipo de cable	Cable plano sin halógenos



Ficha técnica del producto

49686 - Cable plano 3G2,5mm² HF GR 2.0

Designación internacional	N1Z1Z1H2-K
Clase de comportamiento del fuego	B2ca s1 d0 a1
Comportamiento del fuego	Cables con comportamiento no crítico (según VKF 14-15)
Sección del conductor (mm ²)	2.5 mm ²
Conductor de cobre	Estañado, flexible KL5 EN60228
Resistencia del conductor (ohm/km)	8,21 ohm/km
Aislamiento del núcleo	Poliiolefina ignífuga
Aislamiento de la funda	Poliiolefina ignífuga
Color del pelaje	Gris claro
Radio mínimo de curvatura	6xH
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 90 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Tensión nominal (VAC)	600/1000 VAC
Tensión de prueba	4 kV/50Hz
Carga de fuego (kWh/m)	0,55
Libre de halógenos según	IEC/EN60754-1/2
Ignífugo según	IEC/EN60332-1-2
Mínima emisión de humos tras	IEC/EN 61034-2
Baja propagación del fuego tras	IEC/EN 60332-3-24



Ficha técnica del producto

49686 - Cable plano 3G2,5mm² HF GR 2.0

Accesorios de productos



49462 - abrazadera de cable para FK 3G2,5/4mm² V4A

Abrazadera de cable para atornillar



49693 - abrazadera de cable para FK 3G2,5/4 mm²

Abrazadera de cable para atornillar



49960 - Almohadilla aislante para cables planos

Cinta aislante para cables planos Scotch 2210



48510/03 - Terminal de cable para FK 3G2,5/4mm² IP68

Pieza final para cable plano IP68 3G2.5



49385 - Novia de la escalera

Carga máx. Carga de la trenza: 50 kg. Para cable plano: Woertz data 2x1,5 mm², Woertz multibus 4x1,5 mm², Woertz 3G2,5 y 4 mm²



49935 - Cizallas de corte de hasta 6 mm²

Cizalla para cables planos Woertz de hasta 5x6 mm² (con mayor fuerza hasta 5x16 mm²)



Ficha técnica del producto

49686 - Cable plano 3G2,5mm² HF GR 2.0

Sistemas de productos



Sistema de cable plano 3G2,5 mm² y 3G4 mm²

Instalación sin esfuerzo. Flexibilidad sin límites. Descubra el sistema versátil para talleres, espacios comerciales y laboratorios.



Sistema de cable plano IP 3G2,5 mm² y 3G4 mm² (IP66/68)

Este sistema se utiliza en la construcción de túneles, la ingeniería civil, las plantas industriales, los talleres y las carpinterías, así como en el exterior para eventos y festivales al aire libre, debido a su alto grado de protección IP y a su extraordinaria flexibilidad en términos de capacidad de cambio y expansión.

