




Scheda tecnica del prodotto

52284 - Parete di chiusura BOK 8880/200x80 SK



in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm pressata in un profilo speciale di alluminio Woertz con bordo di protezione temporaneo inserito nella scanalatura e gomma trapezoidale antiurto come supporto del coperchio, compreso il materiale di collegamento Altezza 80 mm / larghezza nominale del coperchio 200 mm

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	388 g
Dati tecnici	
Massa nominale	200x80



Scheda tecnica del prodotto

52284 - Parete di chiusura BOK 8880/200x80 SK


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


52284 - Parete di chiusura BOK 8880/200x80 SK

Sistemi di prodotti



Canalina a pavimento BOK 8880 200x80mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x80 mm su dispositivo di livellamento.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.

