



Scheda tecnica del prodotto

3069 - Ugello di inserimento, 23 mm, 5-18 mm



PG16 in termoplastica, grigio.

Dati chiave

Eldas numero	152900147
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718204760
gruppo	0167000
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	401699
Colore	grigio



Scheda tecnica del prodotto

3069 - Ugello di inserimento, 23 mm, 5-18 mm

Accessori per i prodotti



3150M - Scatola deriv., 90x90x54mm

Termosensibile, grigio, vuoto, senza anello di fissaggio.



Scheda tecnica del prodotto

3069 - Ugello di inserimento, 23 mm, 5-18 mm

Sistemi di prodotti



Scatole di giunzione Duroplast 90x90x54 mm per 7x2,5 mm² per pressacavi o pressacavi d'ingresso



- 7x2,5 mm²
- Protezione internazionale DIN 40050 IP54
- con due alette di fissaggio girevoli
- per anelli di fissaggio in steatite serie 2505 ..., con terminali a una vite, con anello antisfondamento, in ottone nichelato



Scatola di giunzione in termoindurente 120x120x68 mm fino a 5x10 mm² per pressacavi o pressacavi di ingresso



- 5x10 mm²
 - IP54 Protezione internazionale DIN 40050
 - con due alette di fissaggio girevoli
 - per connettori a due viti serie 30840..., 5x10 mm²
-