




Systeemoverzicht

Vlakke aftakdoos WAK 214/77




Vloerdoos WAK 214mm van roestvrij staal. Voor installatiekits met FLF horizontale wandcontactdozen. Door zijn afmetingen en robuustheid is de WAK 214 perfect geschikt voor woningen en commerciële ruimtes.

Onderdelen




52067 - Dekselheffer

geschikt voor kabeldoos met kabelgoot
gemaakt van chroomstaal 1,5 mm




51087/ZUG - Al afdekking zichtbaar WAK 214 ZUG

gemaakt van geanodiseerd aluminium 3mm
gelijmd op ruwe spaanplaat V100
voor randhoogte 22mm




51079 - Trekdoos WAK22 214/77 Al

Behuizing van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal
met frame en deksel van aluminium 3mm
Randhoogte 22mm
Bodemhoogte 77-92mm



51081 - Trekdoos WAK22 214/77 Cr

Behuizing van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal
met frame en deksel van chroomstaal V2A 3mm
randhoogte 22mm
vloerhoogte 77-92mm



51078 - Aansluitkast WAK22 214/77 Cr KM







Behuizing van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal
met frame en deksel van chroomstaal V2A 3mm
randhoogte 22mm
met 1 kabelgoot
vloerhoogte 77-92mm





Systeemoverzicht





Vlakke aftakdoos WAK 214/77

	51077 - Aansluitkast WAK22 214/77 Ms KM Behuizing van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal met frame en deksel van messing 3mm randhoogte 22mm met 1 kabelgoot vloerhoogte 77-92mm	
	51083 - Installatieset 2FLF horizontaal leeg WAK 214 uit verzinkt plaatstaal, kleur: RAL 7032 kiezelgrijs max. 2 per aansluitkast naar WAK 214/77, WAK 214/100	
	51098 - Cr deksel met rand WAK22 214 KM Gemaakt van chroomstaal V2A 3mm Kanthoogte 22mm voor 1 kabelgoot	
	51096 - Al deksel met rand WAK22 214 KM Gemaakt van aluminium 3mm randhoogte 22mm voor 1 kabelgoot	
	51102 - Al deksel met rand WAK22 214 1BL gemaakt van aluminium 3mm met randhoogte 22mm met 1 borstelstrip	
	51104 - Cr deksel met rand WAK22 214 1BL Gemaakt van chroomstaal 3mm randhoogte 22mm met 1 borstelstrip	
	51093 - Al deksel met rand ZUG WAK22 214 Gemaakt van aluminium 3mm Kanthoogte 22mm	
	51094 - Messing deksel met rand ZUG WAK22 214 Gemaakt van messing 3mm Randhoogte 22mm	



Systeemoverzicht

Vlakke aftakdoos WAK 214/77

	51103 - Messing deksel met rand WAK22 214 1BL Gemaakt van messing 3mm met randhoogte 22mm met 1 borstelstrip	
	51095 - Cr deksel met rand ZUG WAK22 214 Gemaakt van roestvrij staal V2A 3mm Kanthoogte 22mm	
	51076 - Aansluitkast WAK22 214/77 Al KM Kast van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal met frame en deksel van aluminium 3mm randhoogte 22mm met 1 kabelgoot vloerhoogte 77-92mm	
	51080 - Trekdoos WAK22 214/77 Ms Behuizing van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal met frame en deksel van messing 3mm Randhoogte 22mm Bodemhoogte 77-92mm	
	51097 - Messing deksel met rand WAK22 214 KM Gemaakt van messing 3mm randhoogte 22mm voor 1 kabelgoot	
	51111 - Borstelstrip BAK22 / DAK22 / WAK22 214 gemaakt van zwart kunststof Afmeting: 53x26mm Borstel lengte: 20mm	
	51086/ZUG - Cr deksel zichtbaar WAK 214 ZUG Gemaakt van chroomstaal V2A 3mm oppervlaktekant gemalen korrel 220 gelijmd op houtspaanplaat V100 voor randhoogte 22mm	