



Produktdatenblatt

49965G - Abzweigdose FK 5G4mm² 5P C1



Abzweigdose 5P mit Buchse 5-polig Code 1

Kenndaten	
Eldas Nummer	150721017
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718224539
Warengruppe	170000
Packung à	40
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	143,44 g
Farbe	grau
Codierung Steckverbindung	Code 1
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,58 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	112x49x43 mm



Produktdatenblatt

49965G - Abzweigdose FK 5G4mm² 5P C1

Abmessungen LxBxH (inch)	4,4x1,93x1,69 inch
Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, grau
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polyamid, grau
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49965G - Abzweigdose FK 5G4mm² 5P C1

Produktzubehör

	Stecker_01_05 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 5 polig (3LNPE) null
--	---



Produktdatenblatt

49965G - Abzweigdose FK 5G4mm² 5P C1

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G4 mm²

Dieses System wird verwendet für langgezogene Flure, Büroräume, Supermärkte, Industriehallen und für Beleuchtungen in Bahnhöfen und Parkhäusern.

