





Systemübersicht

Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm²



Diverse Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm².




Komponenten

	<p>30111BL - Reihenklemme DIN32 2.5mm² blau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3700BL - Reihenklemme DIN32 2.5mm² blau</p> <p>Zu Tragschiene nach EN 50035-G 32 Isolierkörper aus Polyamid 6.6 Beidseits 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit Zugbügel und Verbindungssteg aus Messing vernickelt Schrauben aus rostfreiem Stahl Metallteile unverlierbar Für Querverbindungen über klemmen Schutzklemmen mit Verbindung zur Tragschiene siehe Seiten 2.11 bis 2.13</p>	
	<p>30111E - Reihenklemme DIN32 2.5mm² grüngelb isoliert</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>30111GR - Reihenklemme DIN32 2.5mm² 46x6x41mm grau</p> <p>Reihenklemme DIN32 2.5mm² 46x6x41mm grau mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3301BL - Reihenklemme DIN32 4mm² blau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3301E - Reihenklemme DIN32 4mm² grüngelb isoliert</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	



Systemübersicht


Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm²

	<p>3303E - Reihenklemme DIN32 10mm² grüngelb isoliert</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3301GR - Reihenklemme DIN32 4mm² grau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3302BL - Reihenklemme DIN32 6mm² blau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3302E - Reihenklemme DIN32 6mm² grüngelb isoliert</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3302GR - Reihenklemme DIN32 6mm² grau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3303BL - Reihenklemme DIN32 10mm² blau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3303GR - Reihenklemme DIN32 10mm² grau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3304BL - Reihenklemme DIN32 16mm² blau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	



Systemübersicht

Reihenklemmen DIN32 2.5mm²-70mm²

	<p>3700GR - Reihenklemme DIN32 2.5mm² grau</p> <p>Reihenklemme DIN32 2.5mm² grau. Zu Tragschiene nach EN 50035-G 32 Isolierkörper, aus Polyamid 6.6 Beidseits 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit Zugbügel und Verbindungssteg aus Messing vernickelt Schrauben aus rostfreiem Stahl Metallteile unverlierbar. Für Querverbindungen über klemmen. Schutzklemmen mit Verbindung zur Tragschiene.</p>	
	<p>3304E - Reihenklemme DIN32 16mm² grüngelb isoliert</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3305BL - Reihenklemme DIN32 50mm² blau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3304GR - Reihenklemme DIN32 16mm² grau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3305GR - Reihenklemme DIN32 50mm² grau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3306BL - Reihenklemme DIN32 70mm² blau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	
	<p>3306GR - Reihenklemme DIN32 70mm² grau</p> <p>Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt</p>	