




## Systeemoverzicht

Aansluitklemmen DIN32 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>



Diverse aansluitklemmen DIN32 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>.

### Onderdelen

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>30111BL - Aansluitblok DIN32 2,5mm<sup>2</sup> blauw</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p>                                                                                                                                                                     |    |
|   | <p><b>3700BL - Aansluitblok DIN32 2,5mm<sup>2</sup> blauw</b></p> <p>Voor montagerail volgens EN 50035-G 32Afsluitlichaam van polyamide 6.63-cijferige markeringsoptie aan beide zijdenKlem en verbindingsslang van vernikkeld messingSchroeven van roestvrij staalMetalen onderdelen geborgdVoor dwarsverbindingen via klemmenBeschermklemmen met aansluiting op montagerail zie pagina 2.11 tot 2.13</p> |   |
|  | <p><b>30111E - Aansluitblok DIN32 2,5mm<sup>2</sup> groen-geel geïsoleerd</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p>                                                                                                                                                      |  |
|  | <p><b>30111GR - Aansluitblok DIN32 2.5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grijs</b></p> <p>Klemmenblok DIN32 2,5mm<sup>2</sup> 46x6x41mm grijs met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven en veren, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p>                                                                                                                |  |
|  | <p><b>3301BL - Aansluitblok DIN32 4mm<sup>2</sup> blauw</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p>                                                                                                                                                                        |  |
|  | <p><b>3301E - Aansluitblok DIN32 4mm<sup>2</sup> groen-geel geïsoleerd</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p>                                                                                                                                                         |  |
|  | <p><b>3303E - Aansluitblok DIN32 10mm<sup>2</sup> groen-geel geïsoleerd</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p>                                                                                                                                                        |  |



## Systemoverzicht

Aansluitklemmen DIN32 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>3301GR - Klemmenblok DIN32 4mm<sup>2</sup> grijs</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | <b>3302BL - Aansluitblok DIN32 6mm<sup>2</sup> blauw</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | <b>3302E - Aansluitblok DIN32 6mm<sup>2</sup> groen-geel geïsoleerd</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | <b>3302GR - Aansluitblok DIN32 6mm<sup>2</sup> grijs</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                                      |    |
|  | <b>3303BL - Aansluitblok DIN32 10mm<sup>2</sup> blauw</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                                     |   |
|  | <b>3303GR - Aansluitblok DIN32 10mm<sup>2</sup> grijs</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <b>3304BL - Aansluitblok DIN32 16mm<sup>2</sup> blauw</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <b>3700GR - Klemmenblok DIN32 2,5mm<sup>2</sup> grijs</b><br>Klemmenblok DIN32 2,5mm <sup>2</sup> grijs. Voor montagerail volgens EN 50035-G 32 Isolierend lichaam, gemaakt van polyamide 6.6 3-cijferige markeringsoptie aan beide zijden Klemjuk en verbindingstang van vernikkeld messing Schroeven van roestvrij staal Metalen onderdelen geborgd. Voor dwarsverbindingen via klemmen. Beschermklemmen met aansluiting op de montagerail. |  |
|  | <b>3304E - Aansluitblok DIN32 16mm<sup>2</sup> groen-geel geïsoleerd</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>3305BL - Aansluitblok DIN32 50mm<sup>2</sup> blauw</b><br>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen                                                                                                                                                                                                                     |  |



## Systeemoverzicht

Aansluitklemmen DIN32 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>3304GR - Aansluitblok DIN32 16mm<sup>2</sup> grijs</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p> |  |
|  | <p><b>3305GR - Aansluitblok DIN32 50mm<sup>2</sup> grijs</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p> |  |
|  | <p><b>3306BL - Aansluitblok DIN32 70mm<sup>2</sup> blauw</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p> |  |
|  | <p><b>3306GR - Aansluitblok DIN32 70mm<sup>2</sup> grijs</b></p> <p>Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven en veren, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen</p> |  |