



## Ficha técnica del producto

52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm



como perfil de protección de bordes para espesores de chapa de hasta 3 mm

### Datos clave

El número de Elda	127590917
Unidad	Metro
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718271069
Grupo de productos	282000
Unidad de envasado	100
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	7308.9000
Peso (g)	71 g



## **Ficha técnica del producto**

52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm

### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto


52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm

### Sistemas de productos




#### Canal de suelo BOK 8880 200x80mm sobre dispositivo de nivelación

Canal de suelo BOK 8880 200x80mm sobre dispositivo de nivelación.




#### Canal de suelo BOK 8880 300x50mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 300x50mm con dispositivo de nivelación integrado.




#### Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación

Canal de suelo BOK 8880 200x60mm sobre dispositivo de nivelación.




#### Canal de suelo BOK 8880 300x60mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 300x60mm con dispositivo de nivelación integrado.




#### Canal de suelo BOK 8880 400x50mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 400x50mm con dispositivo de nivelación integrado.



#### Canal de suelo BOK 8880 300x80mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 300x80mm con dispositivo de nivelación integrado.



#### Canal de suelo BOK 8880 400x60mm dispositivo de nivelación integrado


Canal de suelo BOK 8880 400x60mm con dispositivo de nivelación integrado.






## Ficha técnica del producto

52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm




### Canal de suelo BOK 8880 400x80mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 400x80mm con dispositivo de nivelación integrado.




### Canal de suelo BOK 8880 200x50mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 200x50mm con dispositivo de nivelación integrado



### Canal de suelo BOK 8880 200x60mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 200x60mm con dispositivo de nivelación integrado.



### Canal de suelo BOK 8880 200x80mm dispositivo de nivelación integrado

Canal de suelo BOK 8880 200x80mm con dispositivo de nivelación integrado.



### Canal de suelo BOK 8880 300x60mm sobre dispositivo de nivelación

Canal de suelo BOK 8880 300x60mm sobre dispositivo de nivelación.




### Canal de suelo BOK 8880 300x50mm sobre dispositivo de nivelación

Canal de suelo BOK 8880 300x50mm sobre dispositivo de nivelación.



### Canal de suelo BOK 8880 300x80mm sobre dispositivo de nivelación

Canal de suelo BOK 8880 300x80mm sobre dispositivo de nivelación.



### Canal de suelo BOK 8880 400x50mm sobre dispositivo de nivelación


Canal de suelo BOK 8880 400x50mm sobre dispositivo de nivelación.






## Ficha técnica del producto

52415 - Perfil de abrazadera en U reforzado 1-3mm




**Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación**

Canal de suelo BOK 8880 400x60mm sobre dispositivo de nivelación.




**Canal de suelo BOK 8880 400x80mm sobre dispositivo de nivelación**

Canal de suelo BOK 8880 400x80mm sobre dispositivo de nivelación.




**Canal de suelo BOK 8880 200x50mm sobre dispositivo de nivelación**

Canal de suelo BOK 8880 200x50mm sobre dispositivo de nivelación.



**Sistema de canales con tapa abatible KDK 150x115**

Canal de cobertura con bisagras 150x115 mm.



**Sistema de canales con tapa abatible KDK 200x130**

Conducto con tapa abatible 200x130 mm



**Sistema de canales con tapa abatible KDK 220x150**

Conducto con tapa abatible 200x150 mm

