



Fiche produit

52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm



comme profilé de protection des bords pour une épaisseur de tôle jusqu'à 3 mm

Données caractéristiques

Eldas numero	127590917
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718271069
groupe	282000
Unité d'emballage	100
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	71 g



Fiche produit

52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm

Accessoires pour les produits



Fiche produit


52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm

Systèmes de produits




Canal de sol BOK 8880 200x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x80mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 300x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




Canal de sol BOK 8880 200x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x60mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 300x60mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




Canal de sol BOK 8880 400x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 400x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



Canal de sol BOK 8880 300x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 300x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



Canal de sol BOK 8880 400x60mm dispositif de mise à niveau intégré


Canal de sol BOK 8880 400x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré.






Fiche produit

52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm




Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 400x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.




Canal de sol BOK 8880 200x50mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x50mm avec dispositif de mise à niveau intégré



Canal de sol BOK 8880 200x60mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x60mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



Canal de sol BOK 8880 200x80mm dispositif de mise à niveau intégré

Canal de sol BOK 8880 200x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.



Canal de sol BOK 8880 300x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x60mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 300x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x50mm sur dispositif de mise à niveau.



Canal de sol BOK 8880 300x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 300x80mm sur dispositif de mise à niveau.



Canal de sol BOK 8880 400x50mm sur dispositif de mise à niveau


Canal de sol BOK 8880 400x50mm sur dispositif de mise à niveau.






Fiche produit

52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm




Canal de sol BOK 8880 400x60mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x60mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 400x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x80mm sur dispositif de mise à niveau.




Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 200x50mm sur dispositif de mise à niveau.




Système de canal à couvercle rabattant KDK 150x115

Canal à couvercle rabattable 150x115 mm.



Système de canal à couvercle rabattant KDK 200x130

Canal à couvercle rabattable 200x130 mm



Système de canal à couvercle rabattant KDK 220x150

Canal à couvercle rabattable 200x150 mm

