



Scheda tecnica del prodotto

52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm



come profilo di protezione dei bordi per lastre di spessore fino a 3mm

Dati chiave

Eldas numero	127590917
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718271069
gruppo	282000
Unità di imballaggio	100
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000
Peso (g)	71 g



Scheda tecnica del prodotto

52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm

Sistemi di prodotti




Canalina a pavimento BOK 8880 200x80mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x80 mm su dispositivo di livellamento.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x50 mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.




Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x60 mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x60mm con dispositivo di livellamento integrato.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x50 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 300x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 300x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x60mm Dispositivo di livellamento integrato


Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.






Scheda tecnica del prodotto

52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 400x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x50 mm con dispositivo di livellamento integrato



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x60mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x60 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x80mm Dispositivo di livellamento integrato

Canalina a pavimento BOK 8880 200x80 mm con dispositivo di livellamento integrato.



Canalina a pavimento BOK 8880 300x60mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalina a pavimento BOK 8880 300x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x50 mm su dispositivo di livellamento.



Canalina a pavimento BOK 8880 300x80mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 300x80 mm su dispositivo di livellamento.



Canalina a pavimento BOK 8880 400x50mm su dispositivo di livellamento


Canale a pavimento BOK 8880 400x50 mm su dispositivo di livellamento.






Scheda tecnica del prodotto

52415 - Profilo morsetti ad U armato 1-3mm




Canalina a pavimento BOK 8880 400x60mm su dispositivo di livellamento

Canalina a pavimento BOK 8880 400x60 mm su dispositivo di livellamento.




Canalina a pavimento BOK 8880 400x80mm su dispositivo di livellamento

Canalina a pavimento BOK 8880 400x80 mm su dispositivo di livellamento.




Canalizzazioni a pavimento BOK 8880 200x50mm su dispositivo di livellamento

Canale a pavimento BOK 8880 200x50 mm su dispositivo di livellamento.




Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 150x115

Canale di copertura incernierato 150x115 mm.



Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 200x130

Canale di copertura incernierato 200x130 mm



Sistema di canalizzazione con coperchio a cerniera KDK 220x150

Canale di copertura incernierato 200x150 mm

