




Scheda tecnica del prodotto

52067 - Sollevatore del coperchio



alla canalina portacavi in acciaio cromato 1,5 mm

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
gruppo	028200
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
Peso (g)	35 g



Scheda tecnica del prodotto

52067 - Sollevatore del coperchio


Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto


52067 - Sollevatore del coperchio

Sistemi di prodotti




Scatola di giunzione a pavimento BAK12 400x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canalina sottopavimento UFK 400x30.




Scatola di derivazione a pavimento BAK12 400x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 400x50.




Scatola di giunzione piatta WAK 214/77

Cassetta a pavimento WAK 214 mm in acciaio inox. Per i kit di installazione con prese orizzontali FLF. Grazie alle sue dimensioni e alla sua robustezza, il WAK 214 è perfettamente adatto a locali residenziali o commerciali.




Scatola di giunzione piatta WAK 214/77



Scatola di giunzione piatta WAK 214/100

Pres a pavimento WAK 214 mm in acciaio inox. Per i kit di installazione con prese verticali FLF, bticino e Legrand Mosaic (LM) Grazie alle sue dimensioni e alla sua robustezza, il WAK 214 è perfettamente adatto a locali residenziali o commerciali.



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x30


Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x30.






Scheda tecnica del prodotto

52067 - Sollevatore del coperchio




Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x40.




Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.




Scatola di giunzione a pavimento BAK12 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x40.



Scatola di giunzione a pavimento BAK12 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x50.

