





## Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting




Vloergoot BOK 8880 300x50mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.

### Onderdelen




#### 55032 - Installatiekit Sts 4FLF horizontaal leeg BOK

gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 376x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust: 1 st. blindgatklem 8x2,5mm <sup>2</sup> 10146




#### 52353N - Hoekverbinding BOK 8880/300x50 iN

met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Afstelbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingmateriaal Hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 300mm



#### 52354N - T-stuk BOK 8880/300x50 iN

met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Vereffening zeskantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingmateriaal Hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 300mm Lengte: 1000mm



#### 52355N - Kruisverbinding BOK 8880/300x50 iN

met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Vereffening zeskantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingmateriaal Hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 300mm Lengte: 1000mm



#### 52304 - Nivelleerstaaf Eindstuk BOK 8880/300




gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal Afmetingen: 260x50x4mm Met 3 waterpasbouten M10x60 polyamide en blindklinknagels voor bevestiging aan de draagrail voor extra bevestiging in geval van ontbrekende ondersteuning.





## Systeemoverzicht





### Vloergoot BOK 8880 300x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>52356 - Eindpaneel BOK 8880/300x50 SK</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz met tijdelijke beschermrand geplaatst in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief aansluitmateriaal hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 300mm |    |
|    | <b>52356/0 - Eindwand BOK 8880/300x50 SK 0</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief verbindingmateriaal hoogte 50mm / nominale dekselbreedte 306mm                                                                                                                                   |    |
|    | <b>52366 - St deksel BOK 8880/300 SK KD</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x300mm Kabelwartel los meegeleverd                                                                                                                                                               |    |
|   | <b>52368 - St deksel BOK 8880/300 SK KMn</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x300mm Kabelgoot los meegeleverd                                                                                                                                                                |   |
|  | <b>52372/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/300</b><br>gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm toxtured.afmeting: 1000x299x7mm randhoogte binnenkant kan bedekt worden: 3mm                                                                                                     |  |
|  | <b>52369 - St deksel BOK 8880/300 SK</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x300mm                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <b>52373/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/300</b><br>gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm getextureerd. Afmeting: 500x299x7mm randhoogte binnenzijde kan worden bedekt: 3mm                                                                                                |  |
|  | <b>52374/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/300 KMn</b><br>gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm toxtured.afmeting: 500x299x7mm randhoogte binnen bezet: 3mm kabelgoot los ingesloten                                                                                         |  |
|  | <b>52377 - Houten afdekhoe tijdelijk BOK 8880/300</b><br>om in te voegen als plaatshouder en bescherming voor de vloergoot Afmeting: 1000x301x12mm                                                                                                                                                           |  |



## Systeemoverzicht




### Vloergoot BOK 8880 300x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>52372/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/300</b><br>gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x299x26mm randhoogte binnen kan worden bedekt: 23mm                                    |    |
|    | <b>52373/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/300</b><br>gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x299x16mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 13mm                                 |    |
|    | <b>52373/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/300</b><br>gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x299x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm                                 |    |
|    | <b>52410/22 - Al beschermrand 22 BOK 8880</b><br>gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x37x3mm                                                                                           |    |
|  | <b>52372/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/300</b><br>gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x299x16mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 13mm                                |   |
|  | <b>52410/3 - Al beschermrand 3 BOK 8880</b><br>gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x18x3mm                                                                                             |  |
|  | <b>52410/12 - Al beschermrand 12 BOK 8880</b><br>gemaakt van aluminium Afmeting: 2000x27x3mm                                                                                           |  |
|  | <b>52412/3 - Cr beschermrand 3 BOK 8880</b><br>gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x18x3mm                                                                                        |  |
|  | <b>52412/12 - Cr beschermrand 12 BOK 8880</b><br>gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x27x3mm                                                                                      |  |
|  | <b>52412/22 - Cr beschermrand 22 BOK 8880</b><br>gemaakt van chroomstaal V2 Afmeting: 2000x37x3mm                                                                                      |  |
|  | <b>52367 - St deksel BOK 8880/300 SK BL</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x300mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte |  |



## Systeemoverzicht

### Vloergoot BOK 8880 300x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>52365 - St deksel BOK 8880/300 SK</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | <b>52374/12 - Al deksel met rand 12 BOK 8880/300 KMn</b><br>gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x299x16mm randhoogte<br>binnenkant kan worden bedekt: 13mm kabelgoot los meegeleverd                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | <b>52374/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/300 KMn</b><br>gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x299x26mm randhoogte<br>binnenkant kan worden bedekt: 23mm Kabelgoot los bijgevoegd                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | <b>52345 - Installatiekit Scs 3FLF horizontaal leeg BOK</b><br>Zwakstroomuitvoering van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm<br>met trekontlastingsstempels en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail<br>Afmetingen: 400x95x41,4 mm<br>Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs                                                                                                                                       |    |
|  | <b>51996 - Installatiekit Scs 2FLF horizontaal leeg BOK</b><br>Zwakstroomuitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm met trekontlasting<br>en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Kleur: RAL 7032<br>kiezelgrijs                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>52350N - Vloergoot BOK 8880/300x50 iN</b><br>met geïntegreerde nivellering uit sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in<br>speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand<br>ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun nivellering<br>zeskantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingsmateriaal hoogte 50mm /<br>nominale afdekbreedte 300mm lengte: 2000mm |  |
|  | <b>52091 - Montagebeugel 1 FLF 3/5 leeg BOK</b><br>gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>52365/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0</b><br>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x306mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |



## Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting



### 55039 - Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK

Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm <sup>2</sup> 10127 3 st. wandcontactdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm <sup>2</sup> / 1000mm 1 st. FK verdeeldoos technofil 49909 (10A)




### 55041 - Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK

Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm <sup>2</sup> 10127 3 st. wandcontactdoos T23 FLF wit 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x2,5mm <sup>2</sup> / 1000mm 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5<sup>2</sup> Pow 5P 49701P (16A)



### 51880 - Kabelinvoer met vulstuk BOK

gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk Afmeting: 86x60x9,5mm



### 52369/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting 500x306mm




### 52367/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 BL

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte



### 52368/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 KMn

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met los bijgevoegde kabelgoot



### 52367/0SB - St deksel zichtbaar BOK 8880/300 SK 0 BL

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met borstelstrip als kabeluitgang, vlak met bovenkant voor zichtbaar deksel



### 52366/0 - St deksel BOK 8880/300 SK 0 KD


gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x306mm met kabelwartel





## Systeemoverzicht

### Vloergoot BOK 8880 300x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>52379/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/300 SK 0</b></p> <p>gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmetingen: 490x306mm<br/>Met borstelstrip 54x30mm als kabeluitgang<br/>Top gelijk met deksel voor zichtbare deksel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | <p><b>52378/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/300 SK 0</b></p> <p>gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmeting: 990x306mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | <p><b>55019 - Installatieset bticino 2x2-3voudig leeg BOK</b></p> <p>gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | <p><b>52401 - Bevestigingslip 50 BOK 8880/50</b></p> <p>van plaatstaal 2,5mm voor vloerafvoeren BOK 8880 hoogte 50mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|   | <p><b>52407 - Verbindingsschakel recht BOK 8880</b></p> <p>gemaakt van plaatstaal afmeting: 130x10x2,5mm met 4 st. inbusschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalplaten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|  | <p><b>52344 - Installatieset Sts 3FLF horizontaal SB BOK</b></p> <p>uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail Afmetingen: 302x47(53)x40mm<br/>Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs<br/>uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm<sup>2</sup> 10127<br/>3 st. stekkerdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm<sup>2</sup> / 1000mm. 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5<sup>2</sup> Pow 5P 49701P (16A)</p> |  |
|  | <p><b>55031 - Installatiekit Sts 3FLF horizontaal leeg BOK</b></p> <p>gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm<sup>2</sup> 10127</p>                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <p><b>55033 - Installatiekit Sts 6FLF horizontaal leeg BOK</b></p> <p>gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 525x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 stuks blindgatklem 10x2,5mm<sup>2</sup> 10128</p>                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <p><b>51049 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 22-34mm</b></p> <p>gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |



## Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 300x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>51069 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 0-21mm</b></p> <p>gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout</p>                                                                                                                         |    |
|    | <p><b>52415 - U-klemprofiel versterkt 1-3mm</b></p> <p>als randbeschermingsprofiel voor plaatdiktes tot 3 mm</p>                                                                                                                                                                                          |    |
|    | <p><b>52408 - Hoekverbindingssteun 90° BOK 8880</b></p> <p>gemaakt van plaatstaal afmeting: 67,5/67,5x10x2,5mm met 4 stuks zeskantkopschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalschalen</p>                                                                                                           |    |
|    | <p><b>52304/100 - Aansluiting nivelleerstaaf BOK 8880/300</b></p> <p>gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 260x100mm met 3 waterpasbouten M10x60 polyamide met blindklinknagels voor bevestiging aan de draagrail voor extra bevestiging in geval van een ontbrekende verbinding.</p> |    |
|  | <p><b>52420 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=6</b></p> <p>gemaakt van kunststof, zwart<br/>afmeting: 54x35mm<br/>haarlengte: 25mm<br/>voor afdekbare 4mm deksels met schroefbevestiging</p>                                                                                                                 |  |
|  | <p><b>52421 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=4 zichtbaar</b></p> <p>gemaakt van kunststof, zwart<br/>afmeting: 54x37mm<br/>borstellengte: 30mm<br/>voor bevestiging aan 4mm afdekking met lasbouten</p>                                                                                                     |  |