




Visión general del sistema

Caja de conexiones residencial WAK 150



Caja de suelo pequeña WAK 150mm de acero inoxidable. Debido a su tamaño y robustez, la WAK 150 es perfectamente adecuada para su uso en locales residenciales o comerciales, museos o edificios protegidos como iglesias y edificios históricos.

Componentes

	<p>51148 - Cubierta Cr visible ZUG WAK 150 Fabricado en acero cromado V2A 4mm, rectificado con base de madera</p>	
	<p>51156 - Kit de instalación 1ED 1FLF ste. vacío WAK 150/95 de chapa de acero galvanizada color: RAL 7035 gris claro para instalación de una toma de corriente EDIZIOdue (tipo... .FM.TE. ...) a WAK 150 para altura de suelo 95-140mm</p>	
	<p>51150 - Plenum de conexión WAK12 150/75 Cr KA Cerramiento de chapa de acero galvanizado sendzimir Marco 150x150 de acero al cromo V2A 2mm, con almohadilla de goma 3mm Tapa con reborde recubrible interior 12mm, de acero al cromo V2A 2mm Con 1 salida de cable Cr V2A Altura del suelo 75-100mm</p>	
	<p>51152 - Plenum de conexión WAK12 150/95 Cr KA Cerramiento de chapa de acero galvanizado sendzimir Marco 150x150 de acero al cromo V2A 2mm, con almohadilla de goma 3mm Tapa con reborde tapable interior 12mm, de acero al cromo V2A 2mm Con 1 salida de cable Cr V2A Altura del suelo 95-140mm</p>	
	<p>51157 - Kit de instalación 2FLF horizontal vacío WAK 150/75 de chapa de acero galvanizada color: RAL 7035 gris claro para WAK 150 para altura de suelo 75-140mm</p>	



Visión general del sistema

Caja de conexiones residencial WAK 150



51151 - Plenum de conexión WAK 150/75 Cr KA

Cerramiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
 Marco 150x150 de acero al cromo V2A 2mm, con almohadilla de goma 3mm
 Tapa tipo visible, de acero al cromo V2A 2mm, lado visible grano molido 220
 Con 1 salida de cable Cr V2A
 Altura del suelo 75-100mm



51153 - Plenum de conexión WAK 150/95 Cr KA

Cerramiento de chapa de acero galvanizado sendzimir
 Marco 150x150 de acero al cromo V2A 2mm, con almohadilla de goma 3mm
 Tapa tipo visible, de acero al cromo V2A 2mm, cara visible grano molido 220
 Con 1 salida de cable Cr V2A
 Altura del suelo 95-140mm



51158 - Kit de instalación 2-4LM ste. vacío WAK 150/75

de chapa de acero galvanizado
 color: RAL 7035 gris claro
 para la instalación de tomas de corriente Legrand Mosaic 45x45mm
 a WAK 150
 para la altura del suelo 75-140mm



51163 - Tapa Cr con reborde WAK12 150 KA

Fabricado en acero cromado V2A 2mm
 altura del borde 12mm
 con 1 salida de cable



51164 - Cubierta Cr visible WAK 150 KA

de acero cromado V2A 4mm, rectificado con base de madera
 con 1 salida de cable Cr



51155 - Kit de instalación 3FLF ste. vacío WAK 150/95

de chapa de acero galvanizada
 color: RAL 7035 gris claro
 para WAK 150x150
 para altura de suelo 95-140mm



51047/OL - Salida de cable Cr WAK150/200 sb sin logotipo

adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150



51047 - Salida de cable Cr WAK 150/200 sb

adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150





Visión general del sistema

Caja de conexiones residencial WAK 150

	51067 - Salida de cable Cr WAK 150/200 mR adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150	
	51067/OL - Salida de cable Cr WAK 150/200 mR sin logotipo adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150	
	51171 - Kit de instalación 4xModul-BT vacío WAK 150 de chapa de acero galvanizado color: RAL 7035 gris claro para la instalación de tomas de corriente bticino a WAK 150 para altura de suelo 75-140mm	