




Aperçu du système

Boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



Petite boîte de sol WAK 150mm en acier inoxydable. En raison de sa taille et de sa robustesse, la WAK 150 est parfaitement adaptée aux locaux d'habitation ou commerciaux, aux musées ou aux bâtiments classés tels que les églises et les bâtiments historiques.

Composants



51148 - Couvercle Cr visible ZUG WAK 150

En acier chromé V2A 4mm, rectifié avec support en bois



51156 - Insert vide 1ED+1FLF vertic. WAK 150/95

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour le montage d'une prise EDIZIOdue (type... .FM.TE. ...)
pour WAK 150
pour hauteur de sol 95-140mm



51150 - Boîtier de raccordement WAK12 150/75 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 150x150 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle avec bord pouvant être revêtu à l'intérieur 12mm, en acier chromé V2A 2mm
avec 1 sortie de câble Cr V2A
Hauteur du fond 75-100mm



51152 - Boîtier de raccordement WAK12 150/95 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 150x150 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle avec bord pouvant être revêtu à l'intérieur 12mm, en acier chromé V2A 2mm
avec 1 sortie de câble Cr V2A
Hauteur du fond 95-140mm





Aperçu du système

Boîtier de raccordement d'appartement WAK 150



51157 - Insert vide 2FLF horizontales WAK 150/75

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour WAK 150
pour hauteur de sol 75-140mm



51151 - Boîtier de raccordement WAK 150/75 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 150x150 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle type visible, en acier chromé V2A 2mm, face visible polie grain 220 avec 1 sortie de câble Cr V2A
Hauteur du fond 75-100mm



51153 - Boîtier de raccordement WAK 150/95 Cr KA

Boîtier en tôle d'acier galvanisé sendzimir
Cadre 150x150 en acier chromé V2A 2mm, avec revêtement en caoutchouc 3mm
Couvercle type visible, en acier chromé V2A 2mm, face visible polie grain 220 avec 1 sortie de câble Cr V2A
Hauteur du fond 95-140mm



51158 - Insert vide 2-4LM verticales WAK 150/75

en tôle d'acier galvanisée
couleur : gris clair RAL 7035
pour le montage de prises Legrand Mosaic 45x45mm
pour WAK 150
pour hauteur de sol 75-140mm



51163 - Couvercle Cr avec rebord WAK12 150 KA

En acier chromé V2A 2mm
Hauteur des bords 12mm
Avec 1 sortie de câble



51164 - Couvercle Cr visible WAK 150 KA

en acier chromé V2A 4mm, rectifié avec support en bois
avec 1 sortie de câble Cr



51155 - Insert vide 3FLF verticales WAK 150/95

en tôle d'acier galvanisée
couleur : RAL 7035 gris clair
pour WAK 150x150
pour hauteur de sol 95-140mm





Aperçu du système

Boîtier de raccordement d'appartement WAK 150

	51047/OL - Sortie câbles Cr WAK150/200 sb sans Logo adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150	
	51047 - Sortie de câble Cr WAK 150/200 sb adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150	
	51067 - Sortie de câble Cr WAK 150/200 mR adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150	
	51067/OL - Sortie de câble Cr WAK 150/200 mR sans logo adapté au boîtier de raccordement d'appartement WAK 150	
	51171 - Kit de montage 4xModul-BT vide WAK 150 en tôle d'acier galvanisée couleur : gris clair RAL 7035 pour le montage de prises bticino pour WAK 150 pour une hauteur de sol de 75-140mm	