




## Panoramica del sistema

### Scatola di derivazione residenziale WAK 150



Cassetta a pavimento WAK 150 mm in acciaio inox. Grazie alle sue dimensioni e alla sua robustezza, il WAK 150 è perfettamente adatto all'uso in locali residenziali o commerciali, musei o edifici tutelati come chiese e palazzi storici.

## Componenti



### 51148 - Coperchio Cr visibile ZUG WAK 150

Realizzato in acciaio cromato V2A 4mm, rettificato con base in legno



### 51156 - Elemento vuoto 1ED+1FLF verticali WAK 150

in lamiera d'acciaio zincata  
colore: RAL 7035 grigio chiaro  
per l'installazione di una presa EDIZIOdue (tipo... .FM.TE. ...)  
a WAK 150  
per altezza pavimento 95-140mm



### 51150 - Plenum WAK12 150/75 Cr KA

Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
Telaio 150x150 in acciaio cromato V2A 2mm, con tampone in gomma 3mm  
Coperchio con bordo interno da 12mm, in acciaio cromato V2A 2mm  
Con 1 uscita cavi Cr V2A  
Altezza pavimento 75-100mm



### 51152 - Plenum WAK12 150/95 Cr KA

Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
Telaio 150x150 in acciaio cromato V2A 2mm, con tampone in gomma 3mm  
Coperchio con bordo rivestibile internamente 12mm, in acciaio cromato V2A 2mm  
Con 1 uscita cavi Cr V2A  
Altezza pavimento 95-140mm



### 51157 - Elemento vuoto 2FLF orizzontali WAK 150

in lamiera d'acciaio zincata  
colore: RAL 7035 grigio chiaro  
per WAK 150  
per altezza pavimento 75-140 mm





## Panoramica del sistema

### Scatola di derivazione residenziale WAK 150



#### 51151 - Plenum WAK 150/75 Cr KA

Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
 Telaio 150x150 in acciaio al cromo V2A 2mm, con tampone in gomma 3mm  
 Coperchio a vista, in acciaio al cromo V2A 2mm, lato a vista grana 220  
 Con 1 uscita cavi Cr V2A  
 Altezza pavimento 75-100mm



#### 51153 - Plenum WAK 150/95 Cr KA

Involucro in lamiera d'acciaio zincata sendzimir  
 Telaio 150x150 in acciaio al cromo V2A 2mm, con tampone in gomma 3mm  
 Coperchio a vista, in acciaio al cromo V2A 2mm, lato a vista grana 220  
 Con 1 uscita cavi Cr V2A  
 Altezza pavimento 95-140mm



#### 51158 - Elemento vuoto 2-4LM verticali WAK150/75

in lamiera d'acciaio zincata  
 colore: RAL 7035 grigio chiaro  
 per l'installazione di prese Legrand Mosaic 45x45mm  
 a WAK 150  
 per l'altezza del pavimento 75-140mm



#### 51163 - Coperchio in cr con bordo WAK12 150 KA

In acciaio cromato V2A 2mm  
 altezza bordo 12mm  
 con 1 uscita cavo



#### 51164 - Coperchio Cr visibile WAK 150 KA

in acciaio cromato V2A 4mm, rettificato con base in legno  
 con uscita cavo 1 Cr



#### 51155 - Elemento vuoto 3FLF verticali WAK 150/95

in lamiera d'acciaio zincata  
 colore: RAL 7035 grigio chiaro  
 per WAK 150x150  
 per altezza pavimento 95-140 mm



#### 51047/OL - Uscita cavo Cr WAK150/200 sb senza Logo

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150



#### 51047 - Uscita cavo Cr WAK 150/200 sb

adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150





## Panoramica del sistema

### Scatola di derivazione residenziale WAK 150

	<b>51067 - Uscita cavo Cr WAK 150/200 mR</b> adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150	
	<b>51067/OL - Uscita cavo Cr WAK 150/200 mR senza logo</b> adatto alla scatola di giunzione piatta WAK 150	
	<b>51171 - Kit di montaggio 4xModul-BT vuoto WAK 150</b> in lamiera d'acciaio zincata colore: RAL 7035 grigio chiaro per l'installazione di prese bticino a WAK 150 per altezza pavimento 75-140mm	