



Produktdatenblatt

3196/5X35 - Abzweigdose 180x130x80mm,5x35mm² 3L-N-PE



Duroplast, grau, mit Klemmen 5x35mm², 100A, 3P+N+PE Art. Nr. 30844

Kenndaten

Eldas Nummer	152365057
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718241680
Warengruppe	167000
Verpackungseinheit	4
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	392590
Gewicht (g)	1677,7 g

Technische Daten

Bohrungsabstand (mm)	100 mm
Abmessungen LxBxH (mm)	180x130x80 mm
Abmessung BxH (mm)	mm



Produktdatenblatt

3196/5X35 - Abzweigdose 180x130x80mm,5x35mm² 3L-N-PE

Produktzubehör



30844E - Abzweigklemme DIN35 35mm² grünelb

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844BL - Abzweigklemme DIN35 35mm² blau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



30844GR - Abzweigklemme DIN35 35mm² grau

Abzweigklemme ohne Druckstück, Gewindestifte mit Schlitz, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



3079 - Einführungsstutzen, 38mm, 9-32mm

PG29, aus Thermoplast, grau.



3078 - Einführungsstutzen, 29 mm, 9-24 mm

PG21, aus Thermoplast, grau.



Produktdatenblatt

3196/5X35 - Abzweigdose 180x130x80mm,5x35mm² 3L-N-PE

Produktsysteme



Abzweigdose aus Duroplast 180x130x80 mm bis 5x35 mm² für Kabelverschraubungen oder Einführungsstutzen



- 5x35 mm²
 - IP54 International Protection DIN 40050
 - mit zwei schwenkbaren Befestigungslaschen
 - für zwei schraubige Abzweigklemmen Serie 30840 ..., 5x10 mm²
-