




Scheda tecnica del prodotto

3196/5X35 - Scatola di giunzione 180x130x80mm,5x35mm² 3L-N-PE



Duroplast, grigio, con terminali 5x35mm², 100A, 3P N PE Art. No. 30844

Dati chiave	
Eldas numero	152365057
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718241680
gruppo	167000
Unità di imballaggio	4
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	392590
Peso (g)	1677,7 g
Dati tecnici	
Distanza tra i fori (mm)	100 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	180x130x80 mm
Dimensioni larghezza x altezza (mm)	mm



Scheda tecnica del prodotto

3196/5X35 - Scatola di giunzione 180x130x80mm,5x35mm² 3L-N-PE

Accessori per i prodotti



30844E - Morsetto di derivazione DIN35 35mm² verde-giallo

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



30844BL - Morsetto di derivazione DIN35 35mm² blu

null



30844GR - Morsetto di derivazione DIN35 35mm² grigio

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



3079 - Ugello di inserimento, 38 mm, 9-32 mm

PG29, in termoplastica, grigio.



3078 - Ugello di inserimento, 29 mm, 9-24 mm

PG21, in termoplastica, grigio.



Scheda tecnica del prodotto

3196/5X35 - Scatola di giunzione 180x130x80mm, 5x35mm² 3L-N-PE

Sistemi di prodotti



Scatola di giunzione in termoindurente 180x130x80 mm fino a 5x35 mm² per pressacavi o prese d'ingresso



- 5x35 mm²
- Protezione internazionale DIN 40050 IP54
- con due alette di fissaggio girevoli
- per due morsetti a vite serie 30840 ..., 5x10 mm²