



## Ficha técnica del producto

51047/OL - Salida de cable Cr WAK150/200 sb sin logotipo



adecuado para la caja de conexiones plana WAK 150

### Datos clave

Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Grupo de productos	282000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH

### Datos técnicos

Masa nominal	200
--------------	-----



## **Ficha técnica del producto**

51047/OL - Salida de cable Cr WAK150/200 sb sin logotipo


### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto


51047/OL - Salida de cable Cr WAK150/200 sb sin logotipo

### Sistemas de productos




#### Caja de suelo DAK12 150

Caja de suelo DAK12 150 para colocar en placa de suelo elevada. Caja de suelo pequeña de 150x150mm de acero inoxidable. Por su tamaño y sencillez, este producto es perfectamente adecuado para los locales comerciales.



#### Caja de suelo DAK12 150

Caja de suelo DAK12 150 para colocar en placa de suelo elevada. Caja de suelo pequeña de 150x150mm de acero inoxidable. Por su tamaño y sencillez, este producto es perfectamente adecuado para los locales comerciales.



#### Caja de suelo DAK12 200

Caja de suelo DAK12 200 para colocar en placa de suelo elevada. Caja de suelo 200x200mm de acero inoxidable. Por su tamaño y sencillez, este producto es perfectamente adecuado para los locales comerciales.



#### Caja de conexiones plana WAK 200

Caja de suelo WAK 200mm de acero inoxidable. Debido a su tamaño y robustez, la WAK 200 es perfectamente adecuada para espacios residenciales o comerciales.



#### Caja de conexiones residencial WAK 150

Caja de suelo pequeña WAK 150mm de acero inoxidable. Debido a su tamaño y robustez, la WAK 150 es perfectamente adecuada para su uso en locales residenciales o comerciales, museos o edificios protegidos como iglesias y edificios históricos.

