



Scheda tecnica del prodotto

3744 - Guida di montaggio DIN32 in alluminio 2 m



Guida di montaggio DIN32 da 32x15x1,5 mm, in rame, con sezione trasversale in rame da 150 mm², lunghezza 2 m.

Dati chiave

Eldas numero	168205029
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718247903
gruppo	171000
Unità di imballaggio	2
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7407.2993
Peso (g)	850 g

Dati tecnici

Tipo guido di montaggio	DIN-32
-------------------------	--------



Scheda tecnica del prodotto

3744 - Guida di montaggio DIN32 in alluminio 2 m

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

3744 - Guida di montaggio DIN32 in alluminio 2 m

Sistemi di prodotti



Guida profilata DIN32

Guida DIN DIN32, supporto universale costituito da un profilo di lamiera in elettrotecnica per il fissaggio di apparecchiature elettriche in scatole di distribuzione, armadi di controllo, scatole di derivazione, ecc. I vari componenti (ad esempio relè, interruttori a impulsi, temporizzatori, interruttori automatici, morsettiere) possono essere fatti scorrere su una guida di supporto dal lato o inseriti e bloccati dal lato anteriore. L'assemblaggio di armadi e scatole per interruttori è facilitato da questo metodo standardizzato, che riduce i costi di manodopera.



Guide profilate DIN15, DIN32, DIN35

Diverse guide di montaggio e guide combinate.

