



## Scheda tecnica del prodotto

64463 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 116 mm



Stammfoto

Inserto terminale di derivazione con guida DIN35, lunghezza 116 mm, e terminali: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

### Dati chiave

Peso (g)

61.7 g



## Scheda tecnica del prodotto

64463 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 116 mm

### Accessori per i prodotti

---



#### **30840E - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm<sup>2</sup> verde-giallo**

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre

---



#### **30840BL - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm<sup>2</sup> blu**

null

---



#### **30840GR - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm<sup>2</sup> grigio**

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre

---



#### **64266 - Custodia in policarbonato Lithos 122x120x55 mm**

-Protezione internazionale IP65 Colore RAL 7035, grigio chiaro, chiusura rapida in acciaio inox, autotenuta, con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone), policarbonato resistente ai raggi UV.

---



#### **64366 - Scatola ABS Lithos 122x120x55mm**

-Protezione internazionale IP65 - colore RAL 7035, grigio chiaro - chiusura a sgancio rapido in acciaio inox, autotenuta - con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone).

---



## Scheda tecnica del prodotto

64463 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 116 mm

### Sistemi di prodotti

---



Stammfoto

Inserti per terminali di derivazione 5x2,5 mm<sup>2</sup> - DIN35

null

