



Ficha técnica del producto

49906 - Caja de conexiones FK Technofil 3xØ10mm



Caja de conexiones con tornillos de punta cubiertos

Datos clave	
El número de Elda	150704237
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega en 4 semanas
Código EAN	7611718207921
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	57 g
Color	gris
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,3 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	62x38x31 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2,44x1,5x1,22 inch



Ficha técnica del producto

49906 - Caja de conexiones FK Technofil 3xØ10mm

Clase de protección	IP20
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Espacio de montaje de la escalera (mm)	3,75 mm
Prensaestopas (mm)	3x10 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	17.5(1,5mm²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	500 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida, gris
Material del capó	Poliamida, gris
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	1
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm



Ficha técnica del producto

49906 - Caja de conexiones FK Technofil 3xØ10mm

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49906 - Caja de conexiones FK Technofil 3xØ10mm

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Technofil 5G2,5 mm²

Máxima flexibilidad para requisitos complejos. Descubra nuestro sistema con una gran variedad de cajas de conexiones para combinar líneas de consumidores según sus necesidades individuales.

