Fiche produit

49906 - Boîtier de jonction CP Technofil 3xØ10 mm

Boîte de jonction avec vis pointues couvertes

Données caractéristiques	
Eldas numero	150704237
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718207921
groupe	170000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	57 g
Couleur	gris
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,3 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	62x38x31 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2,44x1,5x1,22 inch

Fiche produit

49906 - Boîtier de jonction CP Technofil 3xØ10 mm

Degré de protection	IP20
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	5 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Capacité de serrage (mm)	3,75 mm
Passage de câble (mm)	3x10 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	17.5(1.5mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	500 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, noir
Matériau du boîtier	Polyamide, gris
Matériau du capot	Polyamide, gris
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	0,7 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	1
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,7 Nm

Fiche produit

49906 - Boîtier de jonction CP Technofil 3xØ10 mm

Accessoires pour les produits

Fiche produit

49906 - Boîtier de jonction CP Technofil 3xØ10 mm

Systèmes de produits

Système de câble plat Technofil 5G2.5 mm²

Une flexibilité maximale pour des exigences complexes. Découvrez notre système avec une multitude de boîtes de jonction pour combiner les lignes de consommation selon vos besoins individuels.