



## Fiche produit

4984M16 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 4xM16



IP65, avec 4 filetages M16 sans socle de serrage

### Données caractéristiques

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Eldas numero              | 153050147                 |
| Unité de base             | Pièce                     |
| disponibilité             | Livraison sur rendez-vous |
| EAN Code                  | 7611718221484             |
| groupe                    | 167000                    |
| Unité d'emballage         | 30                        |
| pays d'origine            | CH                        |
| numéro tarifaire douanier | 761090                    |
| Poids (g)                 | 200 g                     |

### Données techniques

|  |             |
|--|-------------|
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 64x64x41 mm |
| Matériau                                     | Aluminium   |



## Fiche produit

4984M16 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 4xM16

### Accessoires pour les produits

---



**2544/1 - Disque de dérivation 4x1.5mm<sup>2</sup> 10A 3L-PE**

Anneaux de serrage en stéatite, non émaillés bruts Distance des trous de fixation 16 mm

---



## Fiche produit

4984M16 - Boîte de dérivation en fonte d'aluminium, 64x64x41 mm, 4xM16

### Systemes de produits

---



**Boîte de dérivation en fonte d'aluminium type OB sans pieds de fixation jusqu'à 6x1.5 mm<sup>2</sup>, 400V, 64x64x41 mm**



- 6x1.5 mm<sup>2</sup>
  - IP65 International Protection
  - Boîtier non peint
  - avec borne de protection interne
  - protégé contre les jets d'eau
  - pour filetage jusqu'à max. 4xM20 Niveau de prix pour filetage métrique : Gr. 0
-