



Produktdatenblatt

49703P - Abzweigdose FK power 5G2.5 mm² flach 2x5P



Abzweigdose 5P Flache Ausf. mit Schraubanschluss

Kenndaten

Eldas Nummer	150701017
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718218002
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	853669
Gewicht (g)	72 g
Farbe	grau

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,38 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	96x60x23 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3,78x2,36x0,91 inch



Produktdatenblatt

49703P - Abzweigdose FK power 5G2.5 mm² flach 2x5P

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Steckklemme
Anschlussleiter (mm ²)	(2x)5x1.5 mm ² Draht oder Litze mit Adernhülse mm ²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	17.5(1.5mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, grau
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49703P - Abzweigdose FK power 5G2.5 mm² flach 2x5P

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49703P - Abzweigdose FK power 5G2.5 mm² flach 2x5P

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G2.5 mm²

Unsere Lösungen für jeden Ort. Ob Büro, Supermarkt, Einkaufszentrum, Ausstellung, Industrie oder temporäre Installationen wie Parkhäuser und Bahnhöfe - unser System passt sich flexibel an jede Umgebung an. Erleben Sie zuverlässige Stromversorgung auf höchstem Niveau.

