




Ficha técnica del producto

49715D/L2 - Caja de conexiones Flachkabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L2



Caja de empalme conductor exterior L2 con zócalo 5 polos Código2

Datos clave	
El número de Elda	150783137
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718270819
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	65 g
Color	azul pastel
Conexión de la clavija de codificación	Code 2
Datos técnicos	
Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	0,28 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	54x57,5x25,7 mm



Ficha técnica del producto

49715D/L2 - Caja de conexiones Flachkabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L2

Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2,13x2,26x1,01 inch
Clase de protección	IP20, IP40 (Conectado)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	3 polos Bus 2 polos
Corriente nominal de la sección de bus (A)	16 A
Tensión nominal parte del bus (V)	250 V
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior bus	Poliamida
Material de la carcasa del autobús	Poliamida azul pastel
Material del capó del autobús	Polycarbonato, transparente
Material deslizante/parte inferior	Poliamida
Carcasa de material	Poliamida azul pastel
Material del capó	Polycarbonato, transparente
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de bus	1
Par de servicio para los tornillos de punta de la sección del bus	0,7 Nm
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	1



Ficha técnica del producto

49715D/L2 - Caja de conexiones Flachkabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L2

Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	0,7 Nm
---	--------



Ficha técnica del producto

49715D/L2 - Caja de conexiones Flachkabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L2

Accesorios de productos


	49738 - Deslizador con pestañas para FK combi / DALI Desplazamiento a cajas de conexión
	49750 - Cerradura Para la conexión mecánica de la toma de corriente a la clavija de 3 y 5 polos
	Stecker_02_05 - Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación null



Ficha técnica del producto

49715D/L2 - Caja de conexiones Flachkabel DALI 5G Bus 5P(Bus) C2 Q L2

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.

