Fiche produit

38340/4SW - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² noir

Bornier enfichable avec 4 options de connexion et étiquetage 2 × 3 étiquettes.

Données caractéristiques	
Eldas numero	158438017
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718252181
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	12,84 g
Couleur	noir
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	77.2x6x43 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	3.04x0.24x1.69 inch
Section (mm²)	0,5 - 4 mm²
Courant nominal (A)	32 A

Fiche produit

38340/4SW - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² noir

Tension nominal (V)	800 V
Type de connexion	Borne à ressort enfichable
Nombre de point de raccordement	4
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm²)	4 mm²
Longueur de dénudage (mm)	17 mm
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	3.7x3.6 mm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	12 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	12 - 20 AWG
Longeur de dénudage (inch)	0,47 inch

Fiche produit

38340/4SW - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² noir

Accessoires pour les produits

Bezeichnungskarte_6x9mm - Carte d'identification 6x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Carte de repérage 6x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.

38341 - Paroi d'extrémité et de séparation gris

pour borne enfichable à ressort 4mm 2 à 4 conducteurs46.8x42.5mm

3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm

Pièce d'arrêt en macrolon

30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm

Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3

Fiche produit

38340/4SW - Bloc de jonction à ressort Push-in 4-fois 4mm² noir

Systèmes de produits

Bornes à ressort enfichables avec quatre raccordements DIN 35

Diverses bornes à ressort enfichables avec quatre raccordements.