




Fiche produit

52480 - Gaine BOK 8880/400x80 SK



en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée des deux côtés dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans une rainure et caoutchouc trapézoïdal contre les bruits d'impact comme support de couvercle, y compris pattes de fixation et matériel d'assemblage Hauteur 80mm / largeur nominale du couvercle 400mm
Longueur : 2000mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Données techniques	
Matériau	PA 6.6
Tension nominal (V)	750 V
Masse nominale	400x80
Section minimale de raccordement (mm²)	0,5 mm²
Vis de serrage M	3
Filetage central M	3
Longueur de dénudage (mm)	12 mm



Fiche produit

52480 - Gaine BOK 8880/400x80 SK

Espace de réception de l'échelle Largeur (mm)	3.8 mm
Espace de réception de l'échelle Hauteur (mm)	5 mm
Couple de serrage (Nm)	0,7 Nm
Données de dimensionnement selon UL 1059	
Tension nominal US (V)	600 V
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longeur de dénudage (inch)	0,47 inch
Couple de serrage (lb-inch)	6,2 lb-inch



Fiche produit

52480 - Gaine BOK 8880/400x80 SK


Accessoires pour les produits



Fiche produit

52480 - Gaine BOK 8880/400x80 SK

Systèmes de produits



Canal de sol BOK 8880 400x80mm sur dispositif de mise à niveau

Canal de sol BOK 8880 400x80mm sur dispositif de mise à niveau.

