



Produktdatenblatt

2812E - Abzweigklemmen Steatitsockel 300mm2 grüngelb



Abzweigklemme mit Isolierkörper Steatit glasiert, Druckplatte und Innen-Sechskant-Schrauben Messing vernickelt

Kenndaten	
Eldas Nummer	158761567
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718200670
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	2400 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	170x64x99 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	6.69x2.52x3.90 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	300 mm²
Bemessungsstrom (A)	500 A



Produktdatenblatt

2812E - Abzweigklemmen Steatitsockel 300mm2 grüngelb

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	3xSW14
Nennquerschnitt (mm²)	300 mm²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	23x51 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	600 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	600 - 600 AWG



Produktdatenblatt

2812E - Abzweigklemmen Steatitsockel 300mm² grüngelb

Produktzubehör



Produktdatenblatt

2812E - Abzweigklemmen Steatitsockel 300mm2 grüngelb

Produktsysteme



Abzweigklemmen mit Steatitsockel

Diverse Abzweigklemmen mit Steatitsockel.

