



2812E - Aftakklemmen steatietbasis 300mm² groen-geel



Aftak terminal met isolerend lichaam steatiet geglazuurd, drukplaat en inwendige zeskantige schroeven messing vernikkeld

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158761567
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718200670
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	2400 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	170x64x99 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	6.69x2.52x3.90 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	300 mm ²
Nominale stroom (A)	500 A



2812E - Aftakklemmen steatietbasis 300mm2 groen-geel

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	3xSW14
Nominale doorsnede (mm²)	300 mm²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	23x51 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	600 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	600 - 600 AWG



2812E - Aftakklemmen steatietbasis 300mm2 groen-geel



2812E - Aftakklemmen steatietbasis 300mm2 groen-geel



Aftakklemmen met steatietbasis

Diverse vertakkingen met steatiet als basis.

