



Fiche produit

64424 - Boîtier polyester Lithos 220x120x90mm



-IP65 International Protection-couleur RAL 7000, gris foncé-vis du couvercle en acier inoxydable, imperdables-avec joint en néoprène (sur demande, livrable avec joint en silicone)

Données caractéristiques	
Eldas numero	152339407
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718237140
groupe	167000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	853690
Poids (g)	1082,5 g
Données techniques	
Distance entre les trous (mm)	193 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	220x120x90 mm
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre



Fiche produit

64424 - Boîtier polyester Lithos 220x120x90mm

Accessoires pour les produits



64488 - Jeu de bornes DIN35 5x2.5 mm² 3L-N-PE 206 mm

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 206 mm, et les bornes : 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.



64489 - Jeu de bornes DIN35 5x6 mm² 3L-N-PE 206 mm

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 206 mm, et les bornes : 3x 30841GR, 1x 30841BL, 1x 30841E.



64490 - Jeu de bornes DIN35 5x10 mm² 3L-N-PE 206 mm

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 206 mm, et les bornes : 3x 30842GR, 1x 30842BL, 1x 30842E.



64491 - Jeu de bornes DIN35 5x16 mm² 3L-N-PE 206 mm

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 206 mm, et les bornes : 3x 30843GR, 1x 30843BL, 1x 30843E.



64492 - Jeu de bornes DIN35 5x35 mm² 3L-N-PE 206 mm

Insert de bornes de dérivation avec rail DIN35, d'une longueur de 206 mm, et les bornes : 3x 30844GR, 1x 30844BL, 1x 30844E.



Fiche produit

64424 - Boîtier polyester Lithos 220x120x90mm

Systèmes de produits



Boîtier en polyester LiTHOS



- IP65 Protection internationale
 - Couleur RAL 7000, gris foncé
 - Vis du couvercle en acier inoxydable, imperdable
 - avec joint néoprène (livrable sur demande, avec joint silicone)
-