Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4671 182x79



Canalina per parapetto 4671 182x79 mm - Con guida DIN 35 - In lamiera d'acciaio zincata. Aperture sul davanti

Componenti

53335 - Guaina canale BRK 4671/182x79

in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN-35 incl. materiale di collegamento e filo di terra
Colore: RAL 9010 bianco puro
Lunghezza: 2000mm

53346 - Guaina canale BRK 4671/182x79

in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con guida DIN35 incl. materiale di collegamento e filo di terra
Colore: RAL 9010 bianco puro
Lunghezza: 2000mm

53510 - Barretta connessione BRK diritta

per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672

53512 - Connessione BRK diritta per DS

per il collegamento della canalina per guida DIN-35

53531 - Staffa di collegamento BRK IG 90°

Angolo interno 90° per BRK 4670, 4671, 4183

53539 - Connessione BRK IG90° per DS

per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°

53530 - Barretta connessione BRK AG90°

Angolo esterno 90° per BRK 4670, 4671, 4183

53538 - Connessione BRK AG90° per DS

per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°

Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4671 182x79

53533 - Barretta connessione BRK IG135°

Angolo interno 135° per BRK 4670, 4671, 4183

53541 - Connettore IG 135° per guida DIN

per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°

53532 - Barretta connessione BRK AG135°

Angolo esterno 135° per BRK 4670, 4671, 4183

53540 - Connessione BRK AG 135° per DS

per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°

53135 - Staffa di collegamento all'interno di BRK 90° attacco piatto

Angolo piatto interno a 90° per BRK 4670, 4671, 4183 e STK 4672

53136 - Barretta conn. BRK 90° conn. piatta

Tipo B



53164 - Connettore 90° attacco piatto Guida DIN

per il collegamento del guscio del canale per guida DIN-35 con angolo piatto di 90°.

53242 - Coperchio a vite 144 bianco

in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53421
Colore: bianco puro RAL 9010
Lunghezza: 2000mm

53247 - Coperchio a vite 144

in lamiera d'acciaio zincata da 2 mm per BRK 4183 / 4670, incluse 3 staffe di fissaggio 53421
Colore: a scelta
Lunghezza: 2000mm

53421 - Staffa di fissaggio coperchio 144

al tappo a vite in lamiera d'acciaio, compresa la vite a testa svasata rialzata M6

Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4671 182x79

53262 - Coperchio a scatto 144

in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 6 molle di tensione
Colore: a scelta
Lunghezza: 2000mm Larghezza: 182mm

53365 - Coperchio a scatto 144 bianco

in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione
Colore: RAL 9010 bianco puro
Lunghezza: 1000mm Larghezza: 182mm

53370 - Coperchio a scatto 144

in lamiera d'acciaio zincata da 1 mm con 4 molle di tensione
Colore: a scelta
Lunghezza: 1000mm Larghezza: 182mm

54306 - Molla di serraggio Niro BRK

al coperchio a innesto

53520 - Pannello finale BRK 4671/182x79 per coperchio a vite

Pannello terminale BRK 4671/182x79 per coperchio avvitabile, in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, incluso materiale di fissaggio
Colore: a scelta

53190 - Pannello terminale c.s. BRK 4671/182x79 per il coperchio a

Pannello terminale ws BRK 4671/182x79 per coperchio a innesto, in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, incluso materiale di fissaggio
Colore: RAL 9010 Bianco puro

53213 - Pannello terminale BRK 4671/182x79 per coperchio a innesto

Pannello terminale BRK 4671/182x79 per coperchio a innesto, in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm, incluso materiale di fissaggio
Colore: a scelta

53747 - Coperchio cieco bianco BRK Ø47mm

Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro

53764 - Coperchio cieco bianco BRK Ø64mm

Copertura cieca Colore: RAL 9010 Bianco puro

53748 - Coperchio cieco FnW BRK ø 47 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta

Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione per parapetti BRK 4671 182x79

53765 - Coperchio cieco FnW BRK ø 64 mm

Colore del coperchio cieco: a scelta

59016 - Barriera acustica Ø 30x300 mm

Trecce di fibra minerale avvolte e compattate con rete metallica incrociataUnità di confezionamento: 15 pezzi.

53672 - Canalina passacavi 40

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1mm lunghezza: 670mm

51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35

Colore: grigiolunghezza: 1850mm

53571 - Lamiera giunto cavo STK per DS

in lamiera d'acciaio da 1,5 mm dimensioni: 170x60x19 mm per agganciarsi alla guida DIN-35 colore: grigio ghiaia RAL 7032

59014 - Piastra di compensazione della distanza

confezione da 100, spessori assortiti 1, 2, 3, 5 e 10mm

52047 - Piastra mont. con scat. NIS a scatto

per BRK 4671/...x79 adatto per coperchio a innesto Altezza: 65,5 mm / Profondità di montaggio: 70,5 mm

53948 - Piastra mont. e scat. NIS a scatto

Per BRK 4671/140x79, 156x79 e 182x79adatto a coperchio a vitealtezza: 63.5mm / profondità di incasso: 68.5mm

53955 - Piastra mont. e scat. NIS e scanal.

Per BRK 4670/182x85adatto a coperchio in resina sinteticaaltezza: 59.5mm / profondità di incasso: 65mm