





Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4671 182x79



Borstwering 4671 182x79 mm - Met DIN 35 rail - Gemaakt van galvaniseerd plaatstaal. Openingen aan de voorkant.


Onderdelen

	53335 - Kanaalplaat ws BRK 4671/182x79 gemaakt van galvaniseerd plaatstaal 1mm met DIN-35 rail inclusief aansluitmateriaal en aarddraad Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53346 - Lekbak FnW BRK 4671/182x79 gemaakt van galvaniseerd plaatstaal 1mm met DIN35 rail incl. aansluitmateriaal en aarddraad Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53510 - Aansluitbeugel BRK rechte aansluiting voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53512 - Connector recht voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail	
	53531 - Verbindingsbeugel BRK IG 90° Binnenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53539 - Aansluitstuk IG 90° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met binnenverstek 90°	
	53530 - Verbindingsbeugel BRK AG 90° Buitenverstek 90° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53538 - Connector AG 90° voor DIN rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 90°	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4671 182x79

	53533 - Verbindingsbeugel BRK IG135° Binnenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53541 - Connector IG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met inwendig verstek 135°	
	53532 - Verbindingsbeugel BRK AG135° Buitenverstek 135° voor BRK 4670, 4671, 4183	
	53540 - Connector AG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 135°	
	53135 - Verbindingsbeugel binnen BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek binnen 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53136 - Verbindingsbeugel buiten BRK 90° vlakke aansluiting Vlak verstek buiten 90° voor BRK 4670, 4671, 4183 en STK 4672	
	53164 - Aansluiting 90° platte aansluiting DIN rail voor het aansluiten van de kanaalschelp voor DIN-35 rail met 90° vlak verstek.	
	53242 - Schroefdop 144 ws van gegalvaniseerd plaatstaal 2mm voor BRK 4183 / 4670 inclusief 3x bevestigingsbeugel 53421 Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 2000mm	
	53247 - Schroefdop 144 FnW van gegalvaniseerd plaatstaal 2mm voor BRK 4183 / 4670 inclusief 3x bevestigingsbeugels 53421 Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm	
	53421 - Montagebeugel deksel 144 tot schroefdop van plaatstaal inclusief verhoogde schroef met verzonken kop M6	
	53262 - Insteekhoes 144 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 6 stuks trekveren Kleur: naar keuze Lengte: 2000mm Breedte: 182mm	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4671 182x79

	53365 - Insteekdeksel 144 ws gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: RAL 9010 zuiver wit Lengte: 1000mm Breedte: 182mm	
	53370 - Insteekhoes 144 FnW gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm inclusief 4 stuks trekveren Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm Breedte: 182mm	
	54306 - Trekveer roestvrij staal naar insteekdeksel	
	53520 - Eindpaneel BRK 4671/182x79 voor schroefdeksel Eindpaneel BRK 4671/182x79 voor schroefdeksel, uit verzinkt plaatstaal 1,5 mm, inclusief bevestigingsmateriaal Kleur: naar keuze	
	53190 - Eindkap ws BRK 4671/182x79 naar insteekdeksel Eindpaneel ws BRK 4671/182x79 voor insteekdeksel, gemaakt van verzinkt plaatstaal 1,5 mm, inclusief bevestigingsmateriaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53213 - Eindpaneel BRK 4671/182x79 voor insteekdeksel Eindpaneel BRK 4671/182x79 voor insteekdeksel, uit verzinkt plaatstaal 1,5 mm, inclusief bevestigingsmateriaal Kleur: naar keuze	
	53747 - Blinddeksel ws BRK ø 47mm Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53764 - Blinddeksel ws BRK ø 64mm Blinddeksel Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	53748 - Blinddeksel FnW BRK ø 47mm Kleur blinddeksel: naar keuze	
	53765 - Blinddeksel FnW BRK ø 64mm Kleur blinddeksel: naar keuze	



Systeemoverzicht

Borstwering BRK 4671 182x79

	59014 - Afstandcompensatieplaat pak van 100, verschillende diktes 1, 2, 3, 5 en 10 mm	
	59016 - Geluidsdempel Ø 30x300mm Vlechtwerk van minerale vezels omwikkeld en samengeperst met gekruist draadgaas Verpakkingseenheid: 15 stuks.	
	53571 - Kabelbinder STK naar DS gemaakt van plaatstaal 1,5mm afmetingen: 170x60x19mm te klikken op DIN 35 rail kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	53672 - Kabelrek 40 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1mm lengte: 670mm	
	53955 - Montageplaat met NIS-box en gleufmoer voor BRK 4670/182x85 geschikt voor kunstharsdeksel, BRK 4675/200x88 geschikt voor schroefdeksel, kunstharsdeksel en insteekdeksel. Hoogte: 59,5mm / inbouwdiepte: 65mm	
	51210 - PVC kabelgoot voor DIN35 rail Hard PVC 2mm Kleur: grijs Lengte: 1850mm	
	52047 - Snap-on montageplaat met NIS box voor BRK 4671/...x79 geschikt voor insteekdeksel Hoogte: 65,5mm / Inbouwdiepte: 70,5mm	
	53948 - Snap-on montageplaat met NIS box voor BRK 4671/...x79 geschikt voor schroefdeksel. en BRK 4675/...x90 insteekdeksel voor JK-toestel Hoogte: 63,5mm / inbouwdiepte: 68,5mm	