



Scheda tecnica del prodotto

64527 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 346 mm



Stammfoto

Inserto terminale di derivazione con guida DIN35, lunghezza 346 mm, e terminali: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Dati chiave

| | |
|----------|---------|
| Peso (g) | 170.3 g |
|----------|---------|



Scheda tecnica del prodotto

64527 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 346 mm

Accessori per i prodotti



30840BL - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm² blu

null



30840E - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm² verde-giallo

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



30840GR - Morsetto di derivazione DIN35 2.5mm² grigio

Morsetto di derivazione senza pezzo di spinta, perni filettati con scanalatura, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre



64432 - Scatola poliestere Lithos 360x160x90mm

-Protezione internazionale IP65-Colore RAL 7000, fehgrau-Viti del coperchio in acciaio inossidabile, impermeabili-con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone)



64125 - Alloggiamento in alluminio Lithos 360x122x80mm

-Protezione internazionale IP65 - colore RAL 7001, grigio argento - viti del coperchio in acciaio inossidabile, impermeabili - con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone)



64131 - Scatola alluminio Lithos 360x160x90mm

-Protezione internazionale IP65 - colore RAL 7001, grigio argento - viti del coperchio in acciaio inossidabile, impermeabili - con guarnizione in neoprene (disponibile su richiesta con guarnizione in silicone)



Scheda tecnica del prodotto

64527 - Set di terminali DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 346 mm

Sistemi di prodotti



Stammfoto

Inserti per terminali di derivazione 5x2,5 mm² - DIN35

null

