




Fiche produit

43232/F - Borne de blindage C30 16-20mm NIRO



en acier inoxydable A4, avec vis et ressort en inox pour rails profilés n° 4382IN et 4383IN

| Données caractéristiques                     |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Eldas numero                                 | 158031027                 |
| Unité de base                                | Pièce                     |
| disponibilité                                | Livraison sur rendez-vous |
| EAN Code                                     | 7611718226489             |
| groupe                                       | 177000                    |
| Unité d'emballage                            | 100                       |
| pays d'origine                               | CH                        |
| numéro tarifaire douanier                    | 8536.9080                 |
| Poids (g)                                    | 31 g                      |
| Données techniques                           |                           |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) | 40x24 mm                  |
| Matériau                                     | Acier inoxydable          |
| Diamètre de serrage (mm)                     | 16-20 mm                  |



## Fiche produit

43232/F - Borne de blindage C30 16-20mm NIRO

### Accessoires pour les produits



**80170/50 - Borne de dérivation PE nue 50mm2**

avec plot d'ancrage pour profilé C30



**80170/16 - Borne de dérivation PE nue 16mm2**

avec plot d'ancrage pour profilé C30



**4382IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m**

Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.



**4383IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m**

Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.



## Fiche produit

43232/F - Borne de blindage C30 16-20mm NIRO

### Systèmes de produits

---



#### Bornes de raccordement de blindage type C30 en acier inoxydable A4 avec vis



- Avec vis et avec ressort en acier inoxydable
  - Les barres profilées servent de jeu de barres
  - est adapté aux installations où de fortes vibrations et de grandes différences de température peuvent survenir.
  - Avec ressort pour empêcher un desserrage spontané de la vis, adapter la vulnérabilité du blindage.
  - Déposer la gaine du câble, dégager le blindage
  - Manipuler comme une pose rapide
  - Ne surtout pas l'utiliser comme fixation de câble!
-