




## Systemübersicht

### Bodenanschlusskasten BAK12 300x30



Unterflur-System mit quadratischen Anschlusskasten und Zugdosen aus Chromstahl/Aluminium, Kantenhöhe 12mm für Unterflurkanal UFK 300x30.

## Komponenten



### 51697 - Kragen 70 BAK / ZUG

aus sendzimir-verzinktem Stahlblech  
Farbe: Roh  
inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6  
Kragenhöhe: 70mm



### 51381 - Al-Deckel mit Rand 271 BAK12/DAK12 KM

aus Aluminium 3mm  
mit Kantenhöhe 12mm  
für Kabelmulde



### 51361 - Anschlusskasten BAK12 384x384/30 Al KM

mit Rahmen aus Chromstahl V2A 3mm und Deckel aus Aluminium 3mm  
Kantenhöhe 12mm  
mit 2 Kabelmulden, nivellierbar  
Bodenhöhe 67-97mm



### 51391 - Kabelmulde nivellierbar BAK SK 12-24mm

aus Polycarbonat glasklar,  
mit transparentem Füllstück  
Befestigungswinkel aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 3mm und Schrauben  
zur Montage am Rahmen  
einstellbar für Rahmenhöhe 12-24mm



### 51371 - Zugdose BAK12 384x384/30 Al


mit Rahmen aus Chromstahl V2A 3mm  
und Deckel aus Aluminium 3mm  
Kantenhöhe 12mm  
mit 2 Kabelmulden, nivellierbar  
Bodenhöhe 67-97mm





## Systemübersicht

### Bodenanschlusskasten BAK12 300x30



#### 52060 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm  
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm  
 inklusive 2 Befestigungsplatten  
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau  
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm<sup>2</sup>  
 minimale Boden Höhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm




#### 52030 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm  
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm  
 inklusive 2 Befestigungsplatten  
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau  
 bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm<sup>2</sup>  
 3 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200  
 minimale Bodenhöhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm



#### 52073 - Einbausatz 2x8 Modul-LM leer BAK22 / DAK22

für Module Typ Legrand Mosaic  
 einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm  
 inklusive 2 Befestigungsplatten  
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau  
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm<sup>2</sup>  
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52058 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK22 / DAK22

für Module Typ bticino  
 einhängbar, zu BAK und DAK mit Schutzkante 22mm  
 inklusive 2 Halteplatten und 2 Befestigungsplatten  
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau  
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm<sup>2</sup>  
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



#### 52040 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK22


einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm  
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm  
 inklusive 2 Befestigungsplatten  
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau  
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm<sup>2</sup>  
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm





## Systemübersicht

### Bodenanschlusskasten BAK12 300x30

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>52050 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK22</b></p> <p>einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm<br/>inklusive 2 Befestigungsplatten<br/>Farbe: RAL 7032 Kieselgrau<br/>bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm<sup>2</sup><br/>5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200<br/>Minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p> |    |
|    | <p><b>52067 - Deckelheber</b></p> <p>passend zu Anschlusskasten mit Kabelmulde<br/>aus Chromstahl 1,5 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    | <p><b>51694 - Kragen 40 BAK / ZUG</b></p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech<br/>Farbe: Roh<br/>inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6<br/>Kragenhöhe: 40mm</p>                                                                                                                                                                                               |    |
|  | <p><b>51382 - AI-Deckel mit Rand 271 ZUG12</b></p> <p>aus Aluminium 3mm<br/>Kantenhöhe 12mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <p><b>51693 - Kragen 30 BAK / ZUG</b></p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech<br/>Farbe: Roh<br/>inkl. Verlängerungsbolzen 30/M6x6<br/>Kragenhöhe: 30mm</p>                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <p><b>51695 - Kragen 50 BAK / ZUG</b></p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech<br/>Farbe: Roh<br/>inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6<br/>Kragenhöhe: 50mm</p>                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <p><b>51696 - Kragen 60 BAK / ZUG</b></p> <p>aus sendzimir-verzinktem Stahlblech<br/>Farbe: Roh<br/>inkl. Verlängerungsbolzen 40/M6x6<br/>Kragenhöhe: 60mm</p>                                                                                                                                                                                               |  |