




55028 - Adapterplaat BOK 8880/200x50/60



gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm voor montage van de installatiesets in de vloergoot inclusief bevestigingsmateriaal

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	282000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7308.9000
Gewicht (g)	210 g

Technische gegevens

Materiaal	PA 6,6
Nominale spanning (V)	1000 V
Nominale massa	200x50
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aandraaimoment klemschroefdraad	3
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	3
Striplengte geleider (mm)	9 mm



55028 - Adapterplaat BOK 8880/200x50/60


Montageruimte ladder Breedte (mm)	3.2 mm
Montageruimte ladder Hoogte (mm)	4,6 mm
Instelmoment geleideraansluiting (Nm)	0,7 Nm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	22 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,35 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	6,2 lb-inch



55028 - Adapterplaat BOK 8880/200x50/60




55028 - Adapterplaat BOK 8880/200x50/60




Vloergoot BOK 8880 200x60mm geïntegreerde nivelleerinrichting

Vloergoot BOK 8880 200x60mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.




Vloergoot BOK 8880 200x50mm op nivelleerapparaat

Vloergoot BOK 8880 200x50mm op nivelleerapparaat.



Vloergoot BOK 8880 200x60mm op nivelleerapparaat

Vloergoot BOK 8880 200x60mm op nivelleerapparaat.



Vloergoot BOK 8880 200x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

Vloergoot BOK 8880 200x50mm met geïntegreerde nivelleerinrichting

