




35310/4V - PE-veerklem DIN35 4mm² groen/geel



Beschermende geleiderklem, gedeeltelijk bedraad, met 2 aansluitingen, groen/geel

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158430297
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718247422
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	15 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	65.5x6x35 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.58x0.24x1.38 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	4 mm ²
Type aansluiting	Veerklem



35310/4V - PE-veerklem DIN35 4mm² groen/geel

Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm²)	4 mm²
Striplengte geleider (mm)	12 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 12 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,47 inch



35310/4V - PE-veerklem DIN35 4mm² groen/geel



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/69T - Markeeradapter voor veerklem 6x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35311/4 - Scheidingswand grijs 64,5x39,2mm

Scheidings- en afsluitwand voor veerklemmenblokken met 2 aansluitingen



35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm 2




35435/415 - Trechter voor 1,5 mm² geleider

Steektrechter voor trekveerklemmen 4mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35310/4V - PE-veerklem DIN35 4mm² groen/geel



Geleiderklemmen voor veerklemmen DIN 35

Diverse aardgeleiderklemmen naar trekveerklemmen.

