




Systeemoverzicht

DAK 8845 en 8841 Ø220 rond



Verhoogd vloersysteem DAK 8845 en 8841 Ø220 rond voor vloerbedekking 5mm en 8mm

Onderdelen

	52542 - Afdekking cpl. DAK 8841/5 ø220 TSK KM	
	52555 - Afdekking cpl. DAK 8845/5 ø220 TSF KD	
	52084 - Afdekking cpl. DAK 8845/5 ø220 TSF KM	
	52552 - Deksel cpl DAK 8841/5 ø220 TSK KD	
	52553 - Al afdekking DAK 8841/5 8845/5 Ø220 KD	
	52550 - Al afdekking DAK 8841/5 8845/5 Ø220 KM	



Systeemoverzicht

DAK 8845 en 8841 Ø220 rond

	52551 - Al blinddeksel DAK 8841/5 8845/5 Ø220 Gegoten aluminium deksel Ø220 met beschermrand voor vloerbedekking 5mm	
	52541 - Al frame DAK 8841/5 ø220 TSK gemaakt van aluminium ø225 met beschermrand randhoogte 5mm	
	52080 - Al-frame DAK 8845/5 ø220 TSF gemaakt van aluminium met beschermende flens voor vloerbedekking 5mm	
	52852 - Deksel cpl DAK 8841/8 Ø220 TSK KD Frame en deksel van aluminium spuitgietwerk met beschermrand, voor vloerbedekking 8mm met kabeldoorvoer Art. nr. 52573 incl. vulstuk 51877	
	52842 - Deksel cpl DAK 8841/8 Ø220 TSK KM Frame en deksel van aluminium spuitgietwerk met beschermrand, voor vloerbedekking 8mm met kabelgoot art. nr. 52840	
	52855 - Deksel cpl DAK 8845/8 Ø220 TSF KD met frame en deksel van aluminium spuitgietwerk met beschermflens, voor vloerbedekking 8mm, met wartel art. nr. 52573 incl. vulstuk art. nr. 51877	
	52845 - Deksel cpl DAK 8845/8 Ø220 TSF KM Frame en deksel van aluminium persgietwerk met beschermflens, voor vloerbedekking 8mm, met kabelgoot art. nr. 52840	
	52853 - Al afdekking DAK 8841/8 8845/8 Ø220 KD Gegoten aluminium afdekking Ø220 met beschermrand voor vloerbedekking 8mm, voor kabeldoorvoer Art. nr. 52573	
	52850 - Al afdekking DAK 8841/8 8845/8 Ø220 KM Deksel van gegoten aluminium Ø220 met beschermrand voor vloerbedekking 8mm, voor kabelgoot art. nr. 52840	
	52851 - Al blinddeksel DAK 8841/8 8845/8 Ø220 Gegoten aluminium afdekking Ø220 met beschermrand voor vloerbedekking 8mm	



Systeemoverzicht

DAK 8845 en 8841 Ø220 rond

	52841 - Al-frame DAK 8841/8 Ø220 TSK Aluminium frame Ø220 met beschermrand Randhoogte 8mm	
	52847 - Al-frame DAK 8845/8 Ø220 TSF met aluminium frame Ø238 met beschermflens randhoogte 8mm	
	53972 - Inbouwbak 6FLF horizontaal SB DAK van PVC grijs voor DAK 8845/8841 Ø220mm vloerhoogte: min. 95mm uitgerust en bedraad met: 1 klemmenstrook 7x2,5mm ² 3 stopcontact T13 FLF wit 3 afdekplaat FLF wit	
	53974 - Inbouwbak 6FLF horizontaal leeg DAK van PVC grijs voor DAK 8845/8841 Ø220mm bodemhoogte: minstens 95mm uitgerust met 1 klemmenstrook 7x2,5mm ²	
	52120 - Stofkap DAK 8845 Met 6 insteekmonden Boring Ø19	
	53961 - Kabelgoot afgerond cpl DAK / BAK SK5 gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk, voor DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 en BAK	
	52840 - Kabelgoot afgerond cpl DAK SK8 voor DAK 8845/8 en DAK 8841/8 gemaakt van kristalhelder polycarbonaat, met transparant vulstuk	
	52573 - Kabelinvoer afgerond DAK voor DAK 8841/5 8845/8 en DAK 8857/5 8861/5 gemaakt van kristalhelder polycarbonaat, (zonder vulstuk) Afmetingen: 86x60x9,5mm	
	51877 - Vultransp. voor kabeldoorvoer geschikt voor wartels art. nr. 52573, 51880	